




NOOM 50

PiNa
MOBILIARIO S.L.

La enorme versatilidad y capacidad de personalización de **Noom**, diseñada por el estudio Alegre Design, permite a esta línea encajar en áreas que abarcan vestíbulos, zonas de espera, salas de reuniones y hostelería, entre otros. Y lo consigue gracias a unas sillas, butacas, banquetas de diseño afable y transversal disponibles en una extensa variedad de opciones en cuanto a asiento y estructura, desde butacas con bases metálicas y de madera a banquetas altas para mostrador y barra de restaurante.


En su creación, **Noom** conjuga la tapicería artesanal con tecnologías de patronaje y costuras en 3D que permiten generar sensaciones nuevas a partir una línea de soft seating que hallan su espacio de manera orgánica en entornos contract y de trabajo





Modelo	NOOM Serie 50 - Silla			
Referencia Modelo	4 Patas metálicas sin Brazos	4 Patas metálicas con brazo simple	4 Patas metálicas con brazo cerrado con reposabrazos	4 Patas metálicas con brazo cerrado sin reposabrazos
Modelo respaldo	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto
Respaldo y Asiento	Polipropileno: Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Asiento Tapizado opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR Toda tapizada: Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.			
Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo simple abierto, con reposabrazos de polipropileno (P.P).	Modelo con brazo cerrado, con reposabrazos de polipropileno (P.P).	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.
Estructura Inferior	Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.			
Estructura	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.			
Apoyos	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.
Dimensiones <small>*según UNE-EN 1335-1</small>	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 508 mm Profundidad: 558 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 622 mm Profundidad: 558 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 578 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 578 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm

Combinaciones de estructura disponibles



- Carcasa Blanca**
 - Brazo Blanco
 - Tapa inferior Blanca
 - Estructura - **Cualquier acabado**
- Carcasa Negra**
 - Brazo Negro
 - Tapa inferior Negra
 - Estructura - **Cualquier acabado**
- Carcasa Azul/Gris/Teja/Verde/Mostaza**
 - Brazo Blanco
 - Tapa inferior Blanca
 - Estructura - Blanca
- Carcasa Azul/Gris/Teja/Verde/Mostaza**
 - Brazo Negro
 - Tapa inferior Negra
 - Estructura - **Negra, Aluminizada, Azul, Naranja o Cromada**

4 patas madera



- Carcasa: Cualquier acabado**
 - Tapa inferior **Negra**
 - Estructura / Base - **Cualquier acabado**

COMPLEMENTOS OPCIONALES - VALIDOS PARA SILLAS DE 4 PATAS Y PATÍN

■ APILAMIENTO

La silla de 4 patas WHASS está ideada para un superapilamiento del mismo, con la posibilidad de apilar **hasta 30 sillas en el carro de apilamiento** y de hasta **15 sillas de forma estandar.** (modelo sin asiento tapizado)




■ COMPLEMENTOS OPCIONALES



Pala de escritura desmontable opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda
Las sillas con pala de escritura son apilables en un máximo de 4 sillas.

POLIPROPILENO




ESTRUCTURA

Acero



Aluminio



Poliamida



Madera de Haya



POLIURETANO



TAPIZADOS

Tapizado T - Newport



Tapizado D - Felicity



Tapizado M - Step & Step Melange



Tapizado V - Valencia



TAPIZADOS - SÓLO CON ESTRUCTURA AZUL / NARANJA

Acero



Tapizado D - Felicity



Tapizado R - Rhythm



Tapizado V - Valencia



Tapizado A - Synergy



Acero



Tapizado T - Newport



Tapizado A - Synergy



Tapizado R - Rhythm



PINCHE [AQUÍ](#) PARA CONFIGURAR LA SILLA NOOM