



MAMPARAS PROTECCIÓN



DESCRIPCION TÉCNICA | MAMPARA METACRILATO

Limobel Inwo presenta las mamparas de protección laterales y frontales fabricadas en metacrilato, de fácil y rápida instalación para proteger el espacio entre los usuarios. El sistema de fijación a los separadores permiten una **fácil y rápida instalación**. En el caso de mamparas laterales consta de un sistema completo de soportes para su inmediata instalación.

Las mamparas de Protección están diseñadas para mantener la **seguridad entre usuario y confidente**, su diseño en vertical permite mantener el equilibrio gracias a la variedad en sistemas de herraje de acero laminado en frío (con distintos espesores según el tipo de herraje) y envueltos en **pintura epoxy antioxidante** para proteger las piezas.




Datos técnicos

Descripción	Mamparas de protección de polímero / ps
Características técnicas	<ul style="list-style-type: none"> · Polímero de 4 mm de espesor · Polímero termoplástico por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza. Posibilidad de tratamiento específico para uso interior y exterior, no amarillea, no se agrieta, · Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar. · Mecanización de la pieza con cantos redondeados. · 100% reciclable.
Mantenimiento y limpieza	Para limpiar la pantalla se recomienda utilizar una gamuza empapada en alcohol. Limpiar con una pasada. No frotar. Válido cualquier producto con base alcoholica como limpiacristales.


MEDIDAS | MAMPARAS METACRILATO

Mampara Metacrilato



ANCHO	ALTO	ESPESOR
1000	650	4
1000	700	4


Mampara Metacrilato



ANCHO	ALTO	ESPESOR
1000	900	4


*Herraje incluido

Mampara Lateral



ANCHO	ALTO	ESPESOR
700	600	4


Mampara Lateral



ANCHO	ALTO	ESPESOR
800	600	4

*Herraje incluido


Mamp. Lateral Ampliada



ANCHO	ALTO	ESPESOR
850	750	4

*Herraje incluido


Mampara Frontal



ANCHO	ALTO	ESPESOR
1100	600	4
1300	600	4
1500	600	4
1700	600	4

*Herraje incluido

Mamp. Front. Separador



ANCHO	ALTO	ESPESOR
1090	300 400	4
1290	300 400	4
1490	300 400	4
1690	300 400	4

*Herraje incluido


Mampara Para Bancada



ANCHO	ALTO	ESPESOR
1112	20	552

*Herraje Incluido

Herraje en T



ANCHO	ALTO	ESPESOR
35	145	70

Herraje Separador



ANCHO	ALTO	ESPESOR
35	26	146

Herraje Presión



ANCHO	ALTO	ESPESOR
35	40	125

*Para patas de 19735 mm espesor


Herraje Lateral Pantalla



ANCHO	ALTO	ESPESOR
50	140	580
50	140	900

*Recomendable para pantallas con ventana de altura >1000

Herraje Juntillo Horiz.




ANCHO	ALTO	ESPESOR
40	35	125

*Para tapasde 19735 mm espesor

ACABADOS METÁLICOS

Las piezas se pueden encontrar en una variedad de gama de colores, garantizando un acabado resistente y profesional para estantes de armario. (Consultar disponibilidad en otros colores)



DESCRIPCION TÉCNICA | MAMPARA S25


Limobel Inwo presenta la mampara de protección de pie fabricada en metacrilato con diferentes medidas, teniendo en cuenta criterios anatómicos que aseguran la protección tanto a puestos operativos de pie, como zonificaciones y como protección en puestos confidentes o espacios de descanso.

Las mamparas de protección están diseñadas para mantener la **seguridad entre usuario y confidente**, su diseño en vertical permite mantener el equilibrio gracias a la variedad en sistemas de herraje de acero laminado en frío (con distintos espesores según el tipo de herraje) y envueltos en **pintura epoxy antioxidante** para proteger las piezas.




MEDIDAS | MAMPARA S25

Mampara S25 Ancho 800




ANCHO	ALTO	ESPESOR
800	1600	4
800	1800	4
800	2000	4

Mampara S25 Ancho 1000



ANCHO	ALTO	ESPESOR
1000	1600	4
1000	1800	4
1000	2000	4

Mampara S25 Ancho 1200



ANCHO	ALTO	ESPESOR
1200	1600	4
1200	1800	4
1200	2000	4

ACABADOS METÁLICOS

Las piezas se pueden encontrar en una variedad de gama de colores, garantizando un acabado resistente y profesional para estantes de armario. (Consultar disponibilidad en otros colores)



Blanco 9003 LISO



Gris 7035



Plata 9006 Liso



Grafito 7024



Negro Text

Datos técnicos

Descripción	Mamparas de protección de pie de polímero / ps para puestos operativos de pie.
Características técnicas	<ul style="list-style-type: none"> · Polímero termoplástico por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza. Posibilidad de tratamiento específico para uso interior y exterior, no amarillea, no se agrieta, · Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar. · Mecanización de la pieza con cantos redondeados. · 100% reciclable.
Mantenimiento y limpieza	Para limpiar la pantalla se recomienda utilizar una gamuza empapada en alcohol. Limpiar con una pasada. No frotar. Válido cualquier producto con base alcoholica como limpiacristales.