




MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS







BANCOS DE VESTUARIO

BANCOS DE VESTUARIO

SÓLIDO Y ADAPTABLE


Nuestros BANCO están construidos con estructura metálica y lamas en fenólico o madera natural, según necesidades Diseñados para cumplir todas las exigencias de los usuarios.







Soporte Taquillas



ANCHO	FONDO	ALTO	
1000	800	450	

*Precio por metro lineal *Medidas Min: 482 mm / Max: 2000 mm

Bancos Vestuario



ANCHO	FONDO	ALTO	
1000	320	450	
1500	320	450	
2000	320	450	

Una Cara



55 0	ANCHO	FONDO	ALTO
	1000	350	1750
	1500	350	1750
5. 1	2000	350	1750

Dos Caras



ANCHO	FONDO	ALTO
1000	670	1750
1500	670	1750
2000	670	1750

Una Cara-Repisa



	ANCHO	FONDO	ALTO
9	1000	350	1800
	1500	350	1800
	2000	350	1800

Dos Caras-Repisa



ANCHO	FONDO	ALTO	
1000	670	1800	
1500	670	1800	
2000	670	1800	

Juego Lamas Zapatero



ANCHO	FONDO	GROSOR
1000	90 Ud. 200	20
1500	90 Ud. 200	20
2000	90 Ud. 200	20


^{*}Par de lamas 200 mm de fondo *Opcional. Precio por par

ACABADOS

Lamas compacto















Pino

Lamas madera natural

Estructura



Gris

Pintura metálica con 10% de incremento

















Metal



Acero Inoxidable

CABINAS SANITARIAS









Cabina con laminado compacto fenólico de 12 mm, herraje de acero inoxidable AISI-304 y coronación superior en perfil aluminio anodizado plata mate. Esta composición, sin perfiles vistos que rompen la estética limpia del fenólico, arriostra todo el conjunto dotando estabilidad y rigidez a toda la composición.



Montaje rápido y sencillo, sin obras o servicios de albañilería. Especialmente diseñada para instalaciones de uso continuado, la combinación de laminado fenólico dotan al conjunto de propiedades antivandálicas.

Compacto fenólico FunderMax FH aplicaciones interiores

Muestra	Ref.	Medida	Grosor
	0085	2,800 x 1,854	3,6,8,10,12 18MM
	0074	2,800 x 1,854	12MM 18MM
	0077	2,800 x 1,854	12MM
	0717	2,800 x 1,854	12MM
	0237	2,800 x 1,854	12MM
	0725	2,800 x 1,854	12MM
	0012	2,800 x 1,854	12MM
	0210	2,800 x 1,854	12MM
	0318	2,800 x 1,854	12MM
	0174	2,800 x 1,854	12MM
	0800	2,800 x 1,854	12MM

www.pinamobiliario.com **CABINAS SANITARIAS**

Cabinas MM 2018



al rayado









los disolventes

ácidos y bases

al calor







impacto



externos

Inocuo (ISEGA 28468 v 09).

Higiénico.

Resistente al rayado.

Resistente a los disolventes, ácidos y bases.

Resistente al calor.

Resistente al rayado.

Resistente al desgaste.

Fácil de limpiar.

Resistente al impacto (EN ISO 178).

Apto para todas las aplicaciones interiores.

Decorativo

Auto-portante.

Resistente a la flexión (EN ISO 178).

Fácil de

montar

Resistente a la congelación y al calor.

Resistente a los cambios de temperatura Compact,

-80°C hasta +80°C (DMTA-OFI 300.128).

Fácil de montar.

Duradero.

Resistente contra los productos químicos.









M2 de suministro de CABINA F12, fabricada con laminado fenólico FUNDER-MAX de 12mm, perfilería de coronación y arrangues en aluminio anodizado plata mate, según normas Qualicoat, altura 2050. Cornisa de sección rectangular para el arriostramiento en dos puntos. Bisagra plana de acero inoxidable AISI304 con autocierre. Cerradura con condena e indicador libre/ocupado. Dimensiones de la hoja 1800x600 mm (estándar) ó 1800x800 mm (minusválidos).

M2 de suministro de costado de división de CABINA F12, fabricado con laminado fenólico compacto de 12 mm y perfilería anodizado plata mate, según normas Qualicoat, con sección en forma de U para fijación a pared y frente.

M2 de suministro de costado de división visto de CABINA F122, fabricado con laminado fenólico compacto de 12 mm y perfilería de aluminio anodizado plata mate según normas Qualicoat, con sección en forma de U para fijación a pared y pie de sección circular para unión al frente de cabinas. Cornisa de sección rectangular, fijada a la pared y al pie circular mediante tornillo pasante. Altura 2020 (+/- 20 mm).

Cabinas MM 2018











TAQUILLAS
DE VESTUARIO

ROBUSTA Y SÓLIDA

Nuestra taquilla METÁLICA está construida en chapa de acero laminada en frío, con múltiples variedades de tamaños. Es la opción que por su durabilidad ofrece la respuesta perfecta a los usuarios más exigentes.



MEDIDAS | TAQUILLAS METÁLICAS

Ropero 1 Cuerpo



ANCHO	FONDO	ALTO
253	500	1780
330	500	1780
400	500	1780
500	500	1780

Ropero 2 Cuerpos



NCHO	FONDO	ALTO
482	500	1780
635	500	1780
775	500	1780

Ropero 3 Cuerpos



711	500	1780
940	500	1780
1150	500	1780

Ropero 4 Cuerpos



ANCHO	FONDO	ALIO
940	500	1780
1245	500	1780
	940	940 500

Taquilla 2 Plazas



253	500	1780
330	500	1780
400	500	1780

Taquilla 4 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
482	500	1780
635	500	1780
775	500	1780

Taquilla 6 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
711	500	1780
940	500	1780
1150	500	1780

Taquilla 8 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO	
940	500	1780	
1245	500	1780	

1 Cuerpo, 3 Plazas



ANCHO FONDO

2 Cuerpo, 6 Plazas



ANCHO FONDO ALTO

3 Cuerpo, 9 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
940	500	1780

4 Cuerpos, 12 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
1245	500	1780

Ropero 1C División Central

Taquilla 2 Plazas L



ANCHO FONDO ALTO 330 500 400 500 1780

Taquilla 4 Plazas L



ИСНО	FONDO	ALTO
635	500	1780
775	775 500	

Taquilla 6 Plazas L




ANCHO	FONDO	ALTO
940	500	1780
1150	500	1780

ANCHO	FONDO	ALTO
400	500	1780

ACABADOS

Puertas



Pintura metálica con 10% de incremento



Cuerpos



Gris

Pintura metálica con 10% de incremento:

Azul Deep, Terracota, Gris Arcilla, Verde Oliva, Verde, Mostaza, **Azul Turquesa y Rosa Pastel**

ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE

La gran variedad variedad de acabados de las taquillas MELAMINA, su construcción con melamina y aglomerado hidrófugo, sus posibilidades de personalización y sus sistema de seguridad la convierten en una elección perfecta.









TAQUILLAS DE VESTUARIO

MEDIDAS | TAQUILLAS MELAMINA

Taquilla 1 Puerta



Taquilla 2 Puertas




Taquilla 3 Puertas



Taquilla 4 puertas



ANCHO	FONDO	ALTO
Ini.300	500	1950
Ext. 284	500	1950
Ini. 400	500	1950
Ext. 384	500	1950
Ini.500	500	1950
Ext 484	500	1950



FONDO ALTO ANCHO Ini. 300 500 1950 Ext. 284 500 1950 1950 500 Ini. 400 1950 Ext. 384 500 Ini. 500 1950 Ext. 484 500 1950

Taquilla 8 Puertas

ANCHO FONDO ALTO Ini.300 500 1950 Ext. 284 500 1950 Ini. 400 500 1950 Ext. 384 500 1950 Ini.500 500 Ext. 484 500 1950

Taquilla 5 Puertas



Taquilla 6 Puertas



Taquilla Puerta en "L"



ANCH	Ю	FONDO	Α (LTO
Ini. 30	0	500	1	950
Ext. 28	34	500	1	950
Ini. 40	00	500	1	950
Ext. 38	34	500	1	950
Ini. 50	0	500	1	950
Ext. 48	34	500	1	950

FONDO	ALTO
500	1950
500	1950
500	1950
500	1950
500	1950
	500 500 500 500

1950

ANCHO	FONDO	ALTO
Ini. 300	500	1950
Ext. 284	500	1950
Ini. 400	500	1950
Ext. 384	500	1950
Ini. 500	500	1950
Ext. 484	500	1950

ANCHO	FONDO	ALTO
Ini.300	500	1950
Ext. 284	500	1950
Ini. 400	500	1950
Ext. 384	500	1950
Ini. 500	500	1950
Ext. 484	500	1950

LEYENDA EXPLICATIVA

Ini.: Modelo Inicial Ext.: Modelo Extensión


TAQUILLAS DE VESTUARIO

ACABADOS

Puertas en melamina



Puertas en compacto



Cuerpo melamina hidrófuga



Blanco

TAQUILLAS FENÓLICAS

El sistema de taquillas fenólicas es, entre nuestra serie de taquillas, la más duradera y resistente. Por las características propias del material conseguimos taquillas que hacen frente a agresiones físicas, mecánicas o químicas sin ningún problema.

Los muebles se forman a través de módulos standard con capacidad de adaptación según sus necesidades.

Con la posibilidad de personalizar el espacio según color, número de puertas, forma de éstas, con patas o sin ellas, con rejilla de ventilación o sin rejilla, con distintos tipos de cerradura...un sinfín de modelos a elegir para diseñar el espacio al gusto.

Están construidas con tableros compactos fenólicos estratificados, dotados de una alta densidad, puertas en 12 mm con opción de 10mm ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y desinfecciones, e inalterable a la humedad.

Herrajes fabricados en acero inoxidable, y patas de PVC con niveladores. Adaptables a todo tipo de cerraduras.

ESTRUCTURA



PUERTAS EN FENOLICO 12 mm





MEDIDAS | TAQUILLAS FENÓLICAS

1 Cuerpo



ANCHO	FONDO	ALTO
305	500	1950
405	500	1950

*Espesor de puerta 10 mm o 12 mm

2 Cuerpos, 2 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
585	500	1950
785	500	1950

3 Cuerpos, 3 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
865	500	1950
1165	500	1950

*Espesor de puerta 10 mm o 12 mm

4 Cuerpo, 4 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
1145	500	1950
1545	500	1950

1 Cuerpo, 2 Plazas



*Espesor de puerta 10 mm o 12 mm

2 Cuerpos, 4 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
585	500	1950
705	500	1050



NDO	ALTO	ANCHO
500	1950	865
500	1950	1165

*Espesor de puerta 10 mm o 12 mm

3 Cuerpos, 6 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
865	500	1950
1165	500	1950

*Espesor de puerta 10 mm o 12 mm

4 Cuerpos, 8 Plazas



100	ANCHO	FONDO	ALTO
	1145	500	1950
	1545	500	1950

1 Cuerpo, 3 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
305	500	1950
405	500	1950

*Espesor de puerta 10 mm o 12 mm

2 Cuerpos, 6 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
585	500	1950
785	500	1950

3 Cuerpos, 9 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
865	500	1950
1165	500	1950
*Espesor de	puerta 10 mm	o 12 mm

4 Cuerpos, 12 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
1145	500	1950
1545	500	1950

1 Cuerpo, 4 Plazas



ANCHO FONDO 500 1950

2 Cuerpos, 8 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
585	500	1950
785	500	1950

*Espesor de puerta 10 mm o 12 mm

3 Cuerpos, 12 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
865	500	1950
1165	500	1950

4 Cuerpos, 16 Plazas



ANCHO	FONDO	ALTO
1145	500	1950
1545	500	1950