




VITAL PLUS 60

Las líneas sobrias y elegantes de **Vital Plus 60** la convierten en la opción ideal para vestir cualquier espacio: desde despachos donde recibir a las visitas a las salas de reuniones. El mobiliario elegante y funcional es la mejor solución para focalizar la atención en lo realmente importante






PROGRAMA VITAL PLUS 60 CON ESTRUCTURA DE PATAS




Mesas Rectas

Alas Auxiliares: (válidas para mesas de ancho de 80cm. y 100 cm.)




Mesas Reunión



MESA INTERMEDIA PARA PROLONGACIONES


MESA INTERMEDIA PARA PROLONGACIONES

PROGRAMA VITAL PLUS 60 CON ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO



Mesas Rectas

Alas Auxiliares: (válidas para mesas de ancho de 80cm. y 100 cm.)



VITAL PLUS 60



- 1 Acceso rápido y sencillo a cableado y teclado
- 2 Largueros retranqueados para mayor operatividad:
 - 21 cm en mesas de 100 cm
 - 21 cm en mesas de 80 cm
 - 14,5 cm en mesas de 60 cm
- 3 Superficies de mesas desplazables en diferentes acabados y colores
- 4 Canal de electrificación para mesas individuales
- 5 Estructura de patas en diferentes acabados
- 6 Estructura de marco cerrado en diferentes acabados
- 7 Accesorios opcionales anclados a largueros


■ CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA VITAL PLUS

■ LARGUEROS RETRANQUEADOS

Los tipos de estructura



VITAL PLUS - 60 dispone de una estética de perfil con canto angular de 60 mm con niveladores. Además, disponemos de dos tipos de estructura: estructura de patas y estructura de marco cerrado. Ambos modelos, disponen de largueros centrales retranqueados que permiten la fijación de complementos auxiliares de forma indiferente; columnas, canales de electrificación, divisorias split y de sobremesa, soportes para CPU ó bucks colgados ó faldones de uso exclusivo en mesas individuales, elementos que pueden ser instalados sobre los largueros de unión de las mesas.



El empleo de largueros retranqueados permite una mayor operatividad, ya que:


- Permite total accesibilidad hasta el borde de la mesa con cualquier silla operativa con brazos
- Evita molestias y golpes accidentales de los usuarios con éstos.

■ ESTRUCTURA



Fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, en acabados aluminizado, negro y blanco con pintura epoxi poliéster .

■ APOYOS



Mesas con contera de ABS y niveladores de polipropileno (P.P.) de 12,5 mm de altura inyectado con soleta antideslizante protectora de Ø 36 mm.
Altura Total: 73 cm.

■ ACABADOS DE SUPERFICIE PARA VITAL PLUS 60

