



VITAL 300



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MESAS INDIVIDUALES DOBLES, CUÁDRUPLES Y DE PROGRESIÓN, DIRECCIÓN Y REUNIÓN

- 1 Patas de acero laminado en caliente y decapado con una sección de 50x80mm y 2 mm de espesor.
- 2 Larguero de acero laminado en caliente y decapado con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor.
- 3 Tableros desplazables, (sólo mesas dobles, cuádruples y de progresión). Sistema de seguridad de apertura y cierre situado en la parte inferior del tablero que permite accionar el desplazamiento de éste.
- 4 Superficie de Melanina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm.
- 5 Contera de ABS con niveladores de polipropileno con soleta antideslizante.
- 6 Complementos opcionales, divisorias, salidas de cables, canal de electrificación etc.



MESA OPERATIVA TRIPLE - Vital Plus GEN

- 1 Patas de acero laminado en caliente y decapado con una sección de 50x80mm y 2 mm de espesor.
- 2 Larguero de acero laminado en caliente y decapado con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor.
- 3 Superficie de Melanina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm.
- 4 Canal metálica de chapa de 0,8 mm de espesor.
- 5 Tapa de polipropileno de 80 mm de diámetro para realizar el paso de cableado hacia la parte inferior.
- 6 Contera de ABS con niveladores de polipropileno con soleta antideslizante.



Estructuras pintadas

Las estructuras en acabados blanco o negro, se fabrican mediante soldadura de los diferentes componentes, conformando una estructura de patas única.




Estructuras simil madera

Las estructuras en acabados simil madera (acacia y castaño), se ofrecen desmontadas y con un fácil sistema de unión mediante tornillería única que aporta gran robustez al conjunto.


MESAS RECTAS INDIVIDUALES




MESAS DOBLES, CUÁDRUPLES Y DE PROGRESIÓN



MESA DE DIRECCIÓN/REUNIÓN




Vital Plus 300 - GEN





Vital Plus 300GEN, permite diferentes usabilidades como puesto de trabajo:

- Uso en **Hot Desking** (espacios no asignados), **espacios administrativos**, **puestos de trabajo con portátiles o dispositivos tigreros**, ... dónde no se precisa de una gran superficie de trabajo para su uso diario
- Uso en **Puestos fijos** (espacios asignados), **espacios operativos**, **puestos de trabajo con ordenadores y pantallas de mayores dimensiones**, ... dónde se precisa de una gran superficie de trabajo para su uso diario y administración del diferente material.

EJEMPLO DE USO CON PANTALLAS DE GRAN TAMAÑO:



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



GESTIÓN CABLEADO

Vital Plus 300 dispone de varias opciones de gestión de cableado para cubrir las necesidades de todos los usuarios.



Canal metálica de chapa de 0,8 / 1 mm de espesor de gran capacidad para mesas dobles.

Subida cables PE.

Subida de cables metálica.

Salida cableado

Salida "U".

DIVISORIAS



Divisorias de Sobremesa Fijas colocadas sobre la superficie del tablero.

SOPORTE CPU



Soporte metálico de 25/30 x 49 cm y 1,5 mm de espesor.

COMPLEMENTOS Vital Plus 300 - GEN



TAPA DE FINALIZACIÓN Y BUCK A 2 CARAS

- Tapa de finalización de melamina de 25mm.
- Estructura y frontal en melamina.
- Buck de finalización a ambas caras.
- Cajón metálico
- Cajón archivo con cubeta
- Dimensiones Totales: 75 x 80 x 74 cm

BUCK SIN TAPA A 2 CARAS

- Buck de transición a ambas caras.
- Sin tapa
- Estructura y frontal en melamina.
- Hueco
- Cajón metálico
- Cajón archivo con cubeta
- Dimensiones Totales: 75 x 80 x 74 cm

TAPA DE TRANSICIÓN

- Tapa de Transición o para uso con buck sin tapa de melamina de 25mm.
- Dimensiones Totales:
 - 60 x 80 x 2,5 cm
 - 80 x 80 x 2,5 cm




- Tablero de 10+10 mm.
- Tapizado foamizado de 5mm. Acabados del tapizado Grupo T, Grupo F y Grupo M.
- Divisoria Móvil. Sistema de anclaje mediante una pinza a la superficie de la mesa




- Tablero de 19mm.
- Tapizado foamizado de 5mm. Acabados del tapizado Grupo T, Grupo F y Grupo M.
- Divisoria Fija. Sistema de anclaje atornillado a la superficie de la mesa

ACABADOS

Acabados de superficie



Acabados de estructura lisos



Acabados de estructura madera

