



CAJONERAS y MUEBLES AUX.

ATEMPORAL Y POLIVALENTE

La estructura del buck NHB es de madera personalizable con múltiples acabados, su variedad de tamaños, medidas, cajones y su diseño atemporal combina a la perfección con el resto del mobiliario.



DETALLES

La estructura del buck NHB es de aglomerado bilaminado en múltiples acabados. Los cajones metálicos con sistema anti-vuelco y la cerradura de bombillo intercambiable. Incorpora, también, ruedas de doble rodadura con gran capacidad de carga.



VANGUARDISTA Y POLIVALENTE

Su diseño moderno y su concepto vanguardista renuevan la estética de todos los estilos de mobiliario sirviendo, además, como limitador del espacio. Las diversas dimensiones, y estructuras con cajones, estantes y puertas abatibles o correderas convierten al maux NHB en un elemento indispensable de oficina.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Limobel Inwo presenta los Bucks y pedestales NHB como un concepto polivalente ideal para completar el mobiliario de puestos de oficina y entornos ocupacionales. Su gran **variedad de tamaños y medidas y cajones** proporciona una serie completa para combinar con el resto de mobiliario de diseño atemporal.

Su **diseño está planteado para fusionar la comodidad y el minimalismo** satisfaciendo las necesidades de los entornos actuales. Permite clasificar todo el material de oficina manteniendo el orden y la limpieza del estilo. Destaca por su **gran capacidad de adaptabilidad** y elasticidad en cualquier entorno.



Imagen | Especial Bucks NHB

- 1 Estructura:** fabricados en tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor con cantos de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
- 2 Cajones:** metálicos provistos de guías con sistema de caída y sistema anti-vuelco (opcional) para evitar desequilibrios.
- 3 Ruedas:** de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda.

- 4 Tiradores T2:** Blancos si los frentes son Blancos o Acacia. Para el resto, el tirador será color plata.
- 5 Acabados:** de melamina para estructura y metálicos para cajones, con amplia gama de colores para combinar.
- 6 Cerradura:** con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.

DESCRIPCIÓN

La **serie bucks y pedestales NHB** se componen de una estructura de aglomerado y cajones metálicos sin uniones vistas. La pieza metálica se somete a altas temperaturas para evitar la elasticidad del metal y garantizar un acabado **duradero con el paso de los años**.

El proceso de pintura se lleva a cabo mediante subprocesos de lavado, desengrase y fosfatado previos a la aplicación de una **capa antioxidante**. Todo ello previamente al proceso de pintura con resinas epoxicas que fortalecen y protegen la estructura.

La estructura está provista de **cierre centralizado** que bloquea la apertura de todos los cajones. Provista de **cierre de falleba** con pletina de chapa 1.2 mm en su cierre. Opcionalmente, el sistema antivuelco ayuda a equilibrar las cargas y evitar la caída de la misma.

Su conjunto ofrece una **visión rompedora y moderna**, transmitiendo a su vez creatividad e identidad propia, adaptándose fácilmente al espacio **conviviente con el resto de mobiliario** y mejorando la estética del entorno ocupacional.

PROCESO DE PLEGADO

El doblado es un proceso de conformado sin separación de material y con deformación plástica, utilizado para dar forma a las chapas que conforman nuestros armarios y piezas metálicas. El proceso se lleva a cabo con una prensa hidráulica, que cuenta con una matriz y un punzón, para doblar la chapa.

A consecuencia del doblado, se produce un estado de tracción-compresión, que tenderá a una pequeña recuperación elástica. Por ello el doblado se realiza a altas presiones, para evitar esta recuperación elástica, y que las piezas tengan el menor error posible en sus ángulos. Toda la gama de mueble metálico llevan un pliegue aplastado para evitar aristas vivas y el peligro de cortes y enganchones.

PROPIEDADES ESTRUCTURA

COMPONENTE	PROPORCIÓN
Recubrimiento	Pintura electrolítica en polvo epoxipoliéster, secado a 200°C
Acabado Superficial	Textura sedosa de acabado mate
Límite Elástico	226 Mpa
Límite a la Rotura	339 Mpa

COMPLEMENTOS

· **Bandeja Plumier:** fabricada de polipropileno en color negro. Se encaja dentro del cajón sin ningún tipo de sujeción, siendo fácilmente extraíble para utilizar las partes vacías y darle doble funcionalidad. A su vez, la bandeja Plumier destaca por su variedad de compartimientos para el almacenaje de útiles de oficina.

· **Bastidor:** fabricado de chapa de acero. Se introduce dentro del archivador sin tornillería y de fácil extracción. Ideal para organizar carpetas colgantes de tamaño DIN A4.



Imagen | Bandeja Plumier

SISTEMA DE GÚÍA DE CAÍDA Y SISTEMA ANTIVUELCO

- El sistema de caída está formado por rodamientos que facilitan su deslizamiento.
- Mejora la calidad de cierre automático cuando el cajón se aproxima al final de su recorrido.
- Fácil extracción del cajón sin tornillería con un simple movimiento.
- Opcionalmente, sistema antivuelco que impide la caída de su estructura
- Bloquea la apertura de cajones cuando uno de ellos se acciona.

TIPOS DE BUCKS Y PEDESTALES NHB




Bucks NHB. Se dividen en dos variantes, móviles y fijos. Los móviles están provistos de ruedas que ayudan a transportar fácilmente y sin tropezones toda la estructura, ideal para espacios polivalentes. Los Fijos están provistos de tacos de PVC que minimizan los arañazos en la superficie, perfectos para combinarse con mesas de mobiliario.

Acabados combinados. Su estructura modular permite combinar los acabados metálicos para estructuras, complementando los frentes laminados en melamina. Este pequeño detalle permite construir un producto moderno y sofisticado, gracias al juego de colores y materiales, renovando así el entorno ocupacional.

Pedestales NHB. De dos tipos, por un lado fijos apoyados sobre la superficie y por otro, los suspendidos. Aporta equilibrio y solidez a toda la estructura. El pedestal puede ser un elemento individual a la mesa, en ese caso deberá incluir una tapa pedestal.

MEDIDAS | BUCK Y PEDESTALES NHB

Fijo 2 Cajones Suspendido Móvil C + A



ANCHO	FONDO	ALTO
430	540	355



ANCHO	FONDO	ALTO
430	540	550

Móvil + 3 Cajones



ANCHO	FONDO	ALTO
430	540	550

Cajonera Estrecha Móvil C+ A



ANCHO	FONDO	ALTO
330	540	550

Caj. Estrecha Móvil 3C




ANCHO	FONDO	ALTO
330	540	550

Pedestal 4 Cajones




ANCHO	FONDO	ALTO
430	600	710

Pedestal 2C + A



ANCHO	FONDO	ALTO
430	600	710

Pedestal 2 Archivadores



ANCHO	FONDO	ALTO
430	600	710

Pedestal 4 Cajones Cerradura Doble




ANCHO	FONDO	ALTO
430	600	710

Soporte CPU + Cajón



ANCHO	FONDO	ALTO
330	600	710

Soporte CPU Ruedas



ANCHO	FONDO	ALTO
330	600	580

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | Mue. Aux. NHB

DESCRIPCIÓN

Limobel Inwo presenta la gama de muebles auxiliares para completar los **puestos operativos y polivalentes**. Sus diversas dimensiones y estructuras incorporan cajones, estantes y puertas abatibles o correderas, que amplían la funcionalidad del conjunto adaptándose fácilmente a espacios polivalentes.

Aporta la solución ideal en el puesto operativo para mantener el orden y la limpieza dentro del entorno ocupacional. Renueva la estética del conjunto y sirve como limitador para establecer el espacio laboral del usuario. Su material y acabados permiten mantener un **diseño atemporal y duradero** prolongándose en el tiempo.



Mueble Nix Auxiliar Fijo

- 1 Estructura** de aglomerado 19 mm de espesor, bilaminado en melamina canteada en todo su perfil de PVC 2 mm.
- 2 Cerradura** con un juego de llaves para asegurar la privacidad e intimidad del usuario. Bombillo intercambiable, llaves abisagradas con funda en plástico negro.
- 3 Tiradores** metálicos atornillados a puertas abatibles. Ergonómicos fabricados con inyección de Zamak, de acabado lumínico y cromado.
- 4 Puertas** abatibles o correderas dependiendo del armario. Fabricadas con aglomerado 19 mm canteadas en PVC de 2 mm.
- 5 Cajones** fabricados del mismo material. Con sistema de extracción total para su comodidad.
- 6 Apoyos** que evitan el contacto directo con el suelo, provistos de niveladores.
- 6 Niveladores** que amplían su altura hasta 15 mm y evitan el contacto directo con el suelo.

ESTRUCTURA

Los **muebles auxiliares** están formado por tablero de aglomerado recubierto de melamina 19 mm y canteada en todo su perfil por cantos de PVC 2 mm. Disponible una multitud de acabados en melaminas decorativas para dotar de sobriedad y elegancia al conjunto.



Se pueden encontrar distintos muebles auxiliares según la funcionalidad que se ofrece al usuario. Entre ellos se encuentran los tipos móviles y fijos, provistos según el modelo con puertas abatibles o de corredera, junto a cajones y estantes regulables en altura.

Sus cajones están preparados con el **sistema de extracción total** para mayor comodidad, asegurando y fijando el cajón a la estructura. A su vez los estantes están preparados para regularse en altura mediante el sistema el **sistema Block** en cremallera.

La serie de muebles auxiliares nace de la necesidad para facilitar el trabajo y mejorar su comodidad en el entorno operativo. Estéticamente ofrece a su conjunto, una **visión rompedora y moderna**, transmitiendo a su vez creatividad e identidad propia.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | Mue. Aux. NHB



Pannel Dúo Auxiliar Móvil



1. Mueble auxiliar móvil, fabricado en aglomerado de 19 mm de espesor, bilaminado en melamina con cantos en PVC de 2 mm.
2. Set de tres cajones.
3. Estantería regulable en altura.
4. Armario con puerta batiente
5. Tiradores metálicos T2.
6. Apoyo ruedas pivotantes.

*Medidas Pannel Dúo Auxiliar Móvil Expresadas en Milímetros
 *Posibilidad de combinar con cojines en tela grupo 1
 *Disponible en mano derecha e izquierda

Nix Auxiliar Fijo





1. Mueble auxiliar fijo, fabricado en aglomerado de 19 mm de espesor, bilaminado en melamina con cantos en PVC de 2 mm.
2. Armario con puerta batiente
3. Estantería regulable en altura.
4. Set de tres cajones.
5. Cerradura centralizada en un cajón
6. Tiradores metálicos T2.
7. Apoyo taco nivelador en altura.

*Medidas Nix Auxiliar Fijo Expresadas en Milímetros
 *Posibilidad de combinar con cojines en tela grupo 1
 *Disponible en mano derecha e izquierda

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | Mue. Aux. NHB



Mueble Auxiliar Fijo



1. Mueble auxiliar móvil, fabricado en aglomerado de 19 mm de espesor, bilaminado en melamina con cantos en PVC de 2 mm.
2. Armario con puerta batiente
3. Set de cajón + archivador o tres cajones.
4. Cerradura centralizada en un cajón.
5. Tiradores metálicos T2.
6. Apoyo taco nivelador en altura.

*Medidas Mueble Auxiliar Fijo Expresadas en Milímetros
 *Posibilidad de combinar con cojines en tela grupo 1
 *Disponible en mano derecha e izquierda


Mueble Auxiliar Eco




1. Mueble auxiliar móvil, fabricado en aglomerado de 19 mm de espesor, bilaminado en melamina con cantos en PVC de 2 mm.
2. Armario con puerta corredera, en el interior: dos estantes y una divisoria, ambos con espesor de 19 mm.
3. Cerradura centralizada en una puerta
4. Techo con espesor de 25 mm.
5. Apoyo taco nivelador en altura.

*Medidas Mueble Auxiliar Eco Expresadas en Milímetros
 *Posibilidad de combinar con cojines en tela grupo 1
 *Disponible en mano derecha e izquierda

ACABADOS MELAMINA



Acacia



Haya




Blanco



Cerezo



Grafito



Gris Arceilla



Gris



Haya



Nogal



Plata



Roble HM




Roble


ACABADOS MELAMINA (incremento de precio)




Mostaza



Deep Blue



Rosa Pastel



Terracota



Verde Arcilla



Verde Oliva