
ERIS

Eris es una silla operativa sencilla, diseñada para un uso funcional en entornos laborales. Incluye un respaldo en malla transpirable con soporte lumbar integrado, un asiento anatómico de espuma inyectada de alta densidad y un mecanismo sincronizado manual con parada en 4 posiciones.

Su diseño incluye una base piramidal de polipropileno negro, ruedas duras de Ø50 mm y una columna de gas baja, proporcionando estabilidad y movilidad en cualquier superficie.









Opciones



Soporte para cabezal y cuello, fabricado en malla transpirable



Brazos opcionales 1D, mejorando la ergonomía en el puesto de trabajo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0 **Respaldo alto fijo de malla** con estructura plástica negra y zona lumbar ajustable.

1 **Asiento** tapizado sobre espuma inyectada 60kg/m³ de poliuretano con espesor de 50 mm y asiento interno de madera. Disponibles en todos los tejidos de nuestro muestrario.

2 **Mecanismo** sincro ajustable de forma manual en 4 posiciones con anti-choque.

3 **Pistón de gas** bajo en color negro con diámetro de 50 mm y altura de 230 mm.

4 **Base** piramidal Piramidal Ø640 Negra PP.

5 **Ruedas** duras de Ø50 PP.

OPCIONALES


6 **Cabezal de malla** ajustable en altura con malla en color negro.

7 **Brazos** regulables en altura 1D fabricados en nylon negro con apoyo en polipropileno color negro.

8 **Mecanismo regulable** trasla4 posiciones

9 **Ruedas** blandas.

MEDIDAS



MALLA RESPALDO



Negro

TAPIZADO ASIENTO

Tapizados en cualquier textil de nuestro muestrario.


Bonday GRUPO 1

Características

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Descripción

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propiedades antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.



BD 169


BD 79



BD 76



BD 330



BD 6098



BD 125


BD 109


BD 123



BD 103



BD 5505



BD 4


BD 9


BD 5518


BD 8078


BD 77


BD 81


BD 1005


Basic F.R. GRUPO 1


Características


· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior


Descripción


Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de mobiliario de oficina (sillas, se aradores, asientos, etc.).



BS A301



BS B122



BS A1405



BS F292



BS A011



BS A088


BS A005



BS A077



BS A098



BS A004



BS A108



BS A009


BS A099


BS A086


BS A315


BS G132


BS B422

ERA GRUPO 2

Características | Features | Caracteristiques

· Lavado fácil
· Propiedades acústicas
· Uso en trabajo y colectividades
· 100% poliester

· Easy cleaning
· Acoustic properties
· Use in work and communities
· 100% polyester

· Facile à nettoyer
· Propriétés acoustiques
· Pour une utilisation au travail et dans la communauté
· 100% polyester

Descripción | Description | Description


Un tejido formado por mini espigas que conforman una textura actual y discreta, al observar el tejido en un primer plano apreciamos como su técnica de coloración lo dota de un aspecto fascinante. La paleta incorpora alegres tonos brillantes y sofisticados tonos apagados.


The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.

Un tissu composé de mini-herringbones qui forment une texture contemporaine et discrète. En observant le tissu de près, on peut voir comment sa technique de coloration lui donne un aspect fascinant. La palette comprend des teintes vives et gaies et des tons sourds et sophistiqués.


CSE41


CSE21


CSE39


CSE44



CSE08



CSE03


CSE29


CSE17


CSE40


CSE46


CSE36


CSE34

Nappel GRUPO 2

Descripción


Cuero sintético con amplia gama de colores. Pensado para dar un toque personalizado a cualquier composición.

Synthetic leather with a wide range of colors. Designed to give a personalized touch to any composition.

Cuir synthétique avec une large gamme de couleurs. Conçu pour donner une touche personnalisée à n'importe quelle composition


NA 111

NA 101


NA 9404


NA 112


NA 106



NA 109


NA 104


NA 1900


NA 108


NA 107


NA 113


NA 103