

FLUIT

Silla FLUIT

Unsa silla de colectividades sostenible, ligera, robusta con un diseño fluido y suave

Fabricada a partir de *cajas de frutas.*

Fluit está elaborada con fibra de vidrio y plástico polipropileno 100% reciclados, certificados por Green World Compounding, que provienen de las cajas de fruta y verdura de la zona de Andalucía, territorio que se conoce como la huerta de Europa.







Su diseño inspirado en las velas de un velero da como resultado una forma armónica, ligera y robusta a partes iguales que se adapta a cualquier espacio ...





















Fluit es una silla de armónico diseño, ligera y robusta a partes iguales gracias al innovador proceso de inyección a gas.
Su delicado acabado y su suave tacto despiertan sensaciones gracias a un diseño que fluye y que permite al usuario recorrer toda la silla en una caricia ininterrumpida, libre de aristas o uniones.

Además, el empleo de la inyección a gas
nos permite tener un producto robusto y de gran resistencia, convirtiendola en una de las sillas más estables del mercado y eliminando cualquier sensación de tambaleo.
La ligereza está asegurada en todas sus variantes: dependiendo del modelo (con o sin reposabrazos), Fluit pesa 4,5kg

FLUIT es una silla diseñada para adaptarse a cualquier espacio. No solo porque sus líneas orgánicas le permitan fluir con amabilidad en distintos entornos, sino porque cuenta con características propias, como la protección UVI
de serie o el apilamiento (hasta 20 unidades en el modelo sin brazos), que la convierten en una pieza de diseño ideal para equipar tanto espacios de interior como de exterior. y no alcanzando nunca más de 5 kg por pieza.

Especificaciones técnicas

Modelo	**Fluit ECO** · Sillas colectividades · Inyección a gas · 4 patas de plástico	
Referencia		
Estructura	Fabricada en **polipropileno reciclado** (PP) con un 30% fibra de vidrio 100% reciclada (proveniente de scrap industrial, ambos reciclables) con amplia oferta de colores. Tecnología de inyección asistida por gas, que permite generar volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño. Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza. Protectores para apilamiento incluidos.	
Asiento	Sin acolchar de **polipropileno reciclado** (PP). Acolchado PUR opcional texturado tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón. Acolchado tapizado con una espuma interior (100-110kg/m3) opcional con amplia oferta de colores.	
Brazos	Modelo sin brazos	Modelo con brazos cerrados
Apoyos	**Estándar:** Goma antideslizantes con fieltro antideslizante incluido en cada silla (Se aconseja no usar con moqueta y/o exteriores.)	
Apilamiento	La silla Fluit tiene la posibilidad de apilar hasta 20 sillas sin pad asiento y 20 con pad asiento en el carro de apilamiento solo modelo sin brazos y de hasta 6 sillas de forma estándar en apilamiento vertical de ambos modelos.	
Dimensiones según UNE-EN 1335-1	**DIMENSIONES TOTALES** Altura: 79,6 cm Anchura: 51,9 cm Profundidad: 53,6 cm **DIMENSIONES ASIENTO** Altura asiento sin PAD: 43,4 cm Altura asiento con PAD: 45,3 cm Anchura: 37,1 cm Profundidad: 41,1 cm	**DIMENSIONES TOTALES** Altura: 79,6 cm Anchura: 59,4 cm Profundidad: 53,6 cm **DIMENSIONES ASIENTO** Altura asiento sin PAD: 43,4 cm Altura asiento con PAD: 45,3 cm Anchura: 37,1 cm Profundidad: 41,1 cm
		


Producto compuesto de fibras de vidrio que aportan mayor robustez al producto, antioxidantes que evitan la descomposición natural y caleo del material, y estabilizantes para aumentar su vida útil. Debido a ello la silla Fluit puede presentar pequeñas ráfagas de color en la superficie, que no son percibidas a simple vista, y que se encuentran por debajo del umbral de tolerancia que establece la norma Europea.

Apilabilidad Fluit

La silla **Fluit** tiene la posibilidad de apilar hasta 20 sillas sin pad y 20 con pad en el carro de apilamiento y de hasta 6 sillas de forma estandar en apilamiento vertical.



Apilamiento vertical / Sin y con brazos



Silla colectividad 4 patas de plástico con y sin PAD asiento

Apilamiento en carro / Sin brazos



Silla colectividad 4 patas de plástico con y sin PAD asiento

Datos apilabilidad

	ASIENTO SIN PAD ASIENTO		ASIENTO CON PAD ASIENTO	
	MODELOS SIN BRAZOS	MODELOS CON Y SIN BRAZOS	MODELOS SIN BRAZOS	MODELOS CON Y SIN BRAZOS
	Apilamiento en carro	**Apilamiento vertical**	**Apilamiento en carro**	**Apilamiento vertical**
Silla colectividad 4 patas de plástico	**20**	**6**	**20**	**6**

Acabados disponibles · Fluit ECO

Acabado silla

PLÁSTICO

Blanco · Gris · Negro · Mostaza · Visón · Verde

Tipo de tapizado · Acabado pad · Opcional

POLIURETANO

Gris · Negro

TAPIZADOS

Tapizado AD · Felicity

AD18 · AD13 · AD16 · AD14 · AD11 · AD21 · AD22 · AD15 · AD12

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 · CM76 · CM46 · CM58 · CM91 · CM77 · CM93 · CM92 · CM90 · CM16 · CM12

CM19 · CM63 · CM17 · CM49 · CM10 · CM89 · CM20 · CM14 · CM22

Tapizado AC · Chili

AC69 · AC65 · AC61 · AC54 · AC58 · AC36 · AC82 · AC89 · AC21 · AC16 · AC11 · AC08

Normativas y EPD

Fluit ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE EN 581-1:2017	Mobiliario de exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping. Parte 1: Requisitos generales de seguridad.
UNE EN 16139:2013vc2015	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no dómestico.
UNE EN 581-2:2016/AC 2016	Mobiliario exterior. Asientos y mesas de uso domestico, público y de camping Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica y métodos de ensayo para asientos.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

ACTIU TECHNOLOGY PARK LEED® PLATINUM · WELL · level 2 European Level Certification Level 2 · Empresa B Certificada · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 2015 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 2015 · AENOR ECODISEÑO ISO 14006 2020

Premios

Delta de Bronce Premios ADI 2022 · iF DESIGN AWARD 2023 · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024