




NOOM 50

Anytime, anywhere

La silla Noom 50 aporta soluciones para poder ser utilizada en cualquier entorno, es mucho más que una silla confidente tapizada puesto que dispone de varios acabados y estructuras.







Especificaciones técnicas

Modelo	Noom 50 · Sillas colectividades · 4 patas de metal			
Referencia	4 patas de metal Sin brazos	4 patas de metal Brazo simple abierto	4 patas de metal Brazo cerrado con reposabrazos	4 patas de metal Brazo cerrado sin reposabrazos
Respaldo	Respaldo alto			
Respaldo y asiento	Carcasa de plástico: Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Pad asiento: Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m ³)			
	Carcasa tapizada monocolor: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido.			
Tipo de brazo	Modelo sin brazos	Modelo con brazo simple abierto, con reposabrazos de polipropileno (PP).	Modelo con brazo cerrado, con reposabrazos de polipropileno (PP) acabado blanco y negro.	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.
Estructura inferior	Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.			
Estructura / Base	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 16 mm y e= 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.			
Apoyos	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.			
Dimensiones	Dimensiones totales: Altura: 83,6 cm Anchura: 50,8 cm Profundidad: 55,8 cm Dimensiones asiento: Altura: 47,3 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm	Dimensiones totales: Altura: 83,6 cm Anchura: 62,2 cm Profundidad: 55,8 cm Dimensiones asiento: Altura: 47,3 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm	Dimensiones totales: Altura: 83,6 cm Anchura: 58,2 cm Profundidad: 56,3 cm Dimensiones asiento: Altura: 47,3 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm	Dimensiones totales: Altura: 83,6 cm Anchura: 58,2 cm Profundidad: 56,3 cm Dimensiones asiento: Altura: 47,3 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm

Modelo	Noom 50 · Sillas colectividades · Patin de metal		Noom 50 · Sillas colectividades · 4 patas de madera
Referencia	Patin de metal Sin brazos	Patin de metal Brazo simple abierto	4 patas de madera haya Sin brazos
Respaldo	Respaldo alto		
Respaldo y asiento	Carcasa de plástico: Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Pad asiento: Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m ³)		
	Carcasa tapizada monocolor: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido.		
Tipo de brazo	Modelo sin brazos	Modelo con brazo simple abierto, con reposabrazos de polipropileno (PP).	Modelo sin brazos
Estructura inferior	Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.		Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color negro.
Estructura / Base	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 13 mm y e= 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.		Patatas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya natural o lacada en negro
Apoyos	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.		
Dimensiones	Dimensiones totales: Altura: 83,6 cm Anchura: 52,2 cm Profundidad: 54,3 cm Dimensiones asiento: Altura: 47,3 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm	Dimensiones totales: Altura: 83,6 cm Anchura: 62,2 cm Profundidad: 54,3 cm Dimensiones asiento: Altura: 47,3 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm	Dimensiones totales: Altura: 83,6 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm Dimensiones asiento: Altura: 46,9 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm

Apilabilidad Noom 50 · Serie 51 · Carcasa de plástico

La silla de 4 patas Noom está ideada para un superapilamiento del mismo, con la posibilidad de apilar hasta 30 sillas en el carro de apilamiento y de hasta 10 sillas de forma estandar (modelo sin asiento tapizado). El modelos de sillas con brazos no se pueden apilar en el carro.

Apilamiento vertical



Sillas de 4 patas y patin sin pad.

Sillas 4 patas : con pala de escritura

Apilamiento en carro



Sillas de 4 patas y patin sin pad.

Sillas de 4 patas y patin con pad.

Datos apilabilidad

	Asiento sin pad		Asiento con pad	
	Modelos sin brazos	Modelos con y sin brazos	Modelos sin brazos	Modelos con y sin brazos
	Apilamiento en carro	Apilamiento vertical	Apilamiento en carro	Apilamiento vertical
Silla 4 patas de metal	30	10	16	5
Silla 4 patas de metal con pala de escritura	-	4	-	4
Silla patin de metal	30	10	16	5
Silla patin de metal con pala de escritura	-	-	-	-

Las sillas Noom 50 con estructura patin de metal y con pala de escritura NO SE PUEDEN APILAR.

Apilabilidad Noom 50 · Serie 52 · Carcasa tapizada monocolor

No se recomienda apilar las sillas Noom 52 con Carcasa tapizada monocolor, ya que podría ocasionar marcas permanentes y deteriorar el tapizado.

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Pala de escritura desmontable opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda. Las sillas con pala de escritura son apilables en un máximo de 4 sillas solo en las sillas con estructura de 4 patas de metal.



PALA DE ESCRITURA - ESTRUCTURAS EN BLANCO O NEGRO

La pala de escritura para NOOM 50 se ofertará con estructuras en blanco y negro. Desde Actiu se aconseja la siguiente combinación de acabados con las estructuras de las sillas Noom 50:

- Acabado estructura blanco: Estructura de la pala blanca
- Acabado estructura negro, marfil, terracota, verde sage, bronze, cobre, titanio y cromado: Estructura de la pala negra

Especificaciones técnicas


Modelo	Noom 50 · Sillas colectivas · 4 radios de aluminio			
Referencia	4 radios de aluminio Conteras con fieltro Sin brazos	4 radios de aluminio Conteras con fieltro Brazo cerrado sin reposabrazos	4 radios de aluminio Ruedas huecas auto-frenadas Sin brazos	4 radios de aluminio Ruedas huecas auto-frenadas Brazo cerrado sin reposabrazos
Respaldo	Respaldo alto			
Respaldo y asiento	Carcasa de plástico: Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Pad asiento : Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m ³)			
	Carcasa tapizada monocolor: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido.			
Tipo de brazo	Modelo opcional con brazo cerrado, sin reposabrazos, fabricado en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 16 x 2 cm			
Estructura inferior	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.			
Estructura / Base	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 69 cm. Acabados de base: Aluminio blanco o negro.			
Mecanismo	Asiento giratorio		Asiento giratorio y elevación a gas	
Apoyos	Conteras de Polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.		Ruedas silenciosas huecas	
Dimensiones	Dimensiones totales: Altura: 84,5 cm Anchura: 69 cm Profundidad: 69 cm Dimensiones asiento: Altura: 48,2 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm		Dimensiones totales: Altura: 81,3 a 87,3 cm Anchura: 69 cm Profundidad: 69 cm Dimensiones asiento: Altura: 44,3 a 50,3 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm	

Modelo	Noom 50 · Sillas colectivas · 5 radios de poliamida	
Referencia	5 radios de poliamida Ruedas Sin brazos	5 radios de poliamida Ruedas Brazo cerrado sin reposabrazos
Respaldo	Respaldo alto	
Respaldo y asiento	Carcasa de plástico: Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Pad asiento : Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m ³)	
	Carcasa tapizada monocolor: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido.	
Tipo de brazo	Modelo opcional con brazo cerrado, sin reposabrazos, fabricado en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 16 x 2 cm.	
Estructura inferior	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro	
Estructura / Base	Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro o blanco	
Mecanismo	Asiento giratorio y elevación a gas	
Apoyos	Ruedas silenciosas standard. Otras ruedas y tapones opcionales	
Dimensiones	Dimensiones totales: Altura: 89,3 a 94,3 cm Anchura: 64 cm Profundidad: 64 cm Dimensiones asiento: Altura: 43,8 a 48,8 cm Anchura: 44,3 cm Profundidad: 51,6 cm	

Acabados disponibles · Noom 50

Acabado estructura

Metal



Poliamida

Madera de Haya



Acabados disponibles · Carcasa de plástico · Serie 51

Plástico



Tipo de tapizado · Acabado pad · Opcional

POLIURETANO



TAPIZADOS

Tapizado AT · Basic F.R.



Tapizado BU · Laguna




Tapizado AE · Era



Tapizado AI · Radio



Tapizado AO · Tonal




Tapizado AD · Felicity




Tapizado BV · Valencia



Tapizado CM · Step & Step Melange



Tapizado FA · Synergy



Tapizado AC · Chili



Acabados disponibles · Carcasa tapizada monocolor · Serie 52

Tapizados

Tapizado BU · Laguna



Tapizado AE · Era



Tapizado AI · Radio



Tapizado AO · Tonal




Tapizado AD · Felicity



Tapizado BV · Valencia



Tapizado CM · Step & Step Melange



Tapizado BC · Cuneo



Tapizado AM · Miss



Tapizado FA · Synergy



Piel GP · Babel

Piel GE · American Vintage

Tapizado AC · Chili




Tapizado BE · Velvety FR



Tapizado AP · Moss



Tapizado FS · Steelcut Trio 3



Tapizado FH · Hallingdal 65



Piel GP · Babel CD



Combinaciones de estructura disponibles

Sillas colectividades · 4 patas de metal · Patín de metal


4 patas de metal Patín de metal



Carcasa de plástico P00	Carcasa de plástico P10	Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21
Brazos Blancos	Brazos Negros	Brazos Blancos	Brazos Negros
Tapa inferior Blanca	Tapa inferior Negra	Tapa inferior Blanca	Tapa inferior Negra
Estructura Blanca Negro Cromado Marfil Terracota Verde Sage	Estructura Blanca Negro Cromado Marfil Terracota Verde Sage	Estructura Blanca Marfil Terracota Verde Sage	Estructura Negro Cromado Marfil Terracota Verde Sage Bronze Cobre Titanium

Sillas colectividades · 4 patas de madera

4 patas de madera haya



Carcasa de plástico // Carcasa tapizada
P00 P21 P10

Tapa inferior
Negra

Estructura
Natural Negra

Sillas colectividades · Carcasa tapizada monocolor · 4 radios de aluminio · 5 radios de poliamida

4 radios de aluminio		5 radios de poliamida			
Carcasa de plástico P00	Carcasa de plástico P10	Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21
Brazos Blancos	Brazos Negros	Brazos Blancos	Brazos Negros	Brazos Blancos	Brazos Negros
Tapa inferior Blanca	Tapa inferior Negra	Tapa inferior Blanca	Tapa inferior Negra	Tapa inferior Blanca	Tapa inferior Negra
Estructura Blanca Negro Marfil Terracota Verde Sage	Estructura Blanca Negro Marfil Terracota Verde Sage	Estructura Blanca Negro Marfil Terracota Verde Sage	Estructura Blanca Negro Marfil Terracota Verde Sage	Estructura Blanca Negro Marfil Terracota Verde Sage	Estructura Blanca Negro Marfil Terracota Verde Sage
Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa de plástico Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21	Carcasa tapizada P19 P18 P20 P24 P17 P21
Brazos Marfil	Brazos Terracota	Brazos Verde Sage	Brazos Bronze	Brazos Cobre	Brazos Titanium
Tapa inferior Negra	Tapa inferior Negra	Tapa inferior Negra	Tapa inferior Negra	Tapa inferior Negra	Tapa inferior Negra
Estructura Marfil	Estructura Terracota	Estructura Verde Sage	Estructura Bronze	Estructura Cobre	Estructura Titanium

Ruedas · Sugerencia combinación acabados

Ruedas de seguridad opcionales, con sistema de auto-freno, que evitan el desplazamiento involuntario de la silla. Ofertada en diferentes acabados. El freno de seguridad según la norma EN 12529 para sillas de oficina exige que cuando la silla esté descargada, es decir, antes de que el usuario se siente, las ruedas estén ligeramente frenadas y no den a la silla la posibilidad de deslizarse cuando el usuario se siente. Incluye un fácil sistema para disminuir y/o desactivar la fuerza de frenado, contemplándose como opción estética fundamentalmente.

Actúe recomendando seguir las siguientes combinaciones de acabados de estructura y ruedas.

