



NOOM 60

Silla Noom 60

Espacio *sofisticado y acogedor*
Una declarción de estilo y elegancia que transforma cualquier espacio.

Estilo con carácter

Diseñada por el reconocido estudio Alegre Design, Noom 60 se distinge por su versatilidad y capacidad de personalización. Cada pieza ofrece un diseño amigable y transversal, disponible en una amplia gama de opciones de asiento y estructura, desde bases metálicas hasta madera, con o sin ruedas























Especificaciones técnicas

Modelo	**Noom 60** · Serie 10 · 4 patas de metal y patín	
Referencia	4 patas metálicas	Patín metálico
Respaldo	**Respaldo medio**	
Respaldo, asiento y brazos	**Polipropileno:** Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. **Pad asiento :** Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m³)	
	Toda tapizada: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido. El asiento está realizado con un acolchado ergonómico interior (110 - 120 kg/m³) tapizado en el mismo acabado que la carcasa.	
Estructura	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 16 mm y e= 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 13 mm y e= 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
Estructura inferior	Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.	
Apoyos	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	
Apilabilidad	La silla Noom 60 no se puede apilar.	
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 803 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 454 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 803 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 454 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm
		

Modelo	**Noom 60** · Serie 10 · 4 patas de madera y piramidal	
Referencia	4 patas de madera	4 patas de madera piramidales
Respaldo	**Respaldo medio**	
Respaldo, asiento y brazos	**Polipropileno:** Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. **Pad asiento :** Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m³)	
	Toda tapizada: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido. El asiento está realizado con un acolchado ergonómico interior (110 - 120 kg/m³) tapizado en el mismo acabado que la carcasa.	
Estructura	Patas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya natural o lacada en negro	Base con 4 patas de madera maciza de haya en forma piramidal. Acabado natural o negra.
Estructura inferior	Carcasa inferior de aluminio inyectado que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.	
Mecanismo	-	Asiento giratorio con sistema autoretorno
Apoyos	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante.
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 799 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 450 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 803 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 454 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm
		

Especificaciones técnicas

Modelo	**Noom 60** · Serie 10 · Base de 4 radios		**Noom 60** · Serie 10 · Base de 5 radios
Referencia	Base de 4 radios **con tapones**	Base de 4 radios **con ruedas**	Base de 5 radios **con ruedas**
Respaldo	**Respaldo medio**		
Respaldo, asiento y brazos	**Polipropileno:** Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. **Pad asiento :** Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m³)		
	Toda tapizada: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido. El asiento está realizado con un acolchado ergonómico interior (110 - 120 kg/m³) tapizado en el mismo acabado que la carcasa.		
Base	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 69 cm. **Acabados de base:** Aluminio blanco o negro.		Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro o blanco
Estructura inferior	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.		
Mecanismo	Asiento giratorio	Asiento giratorio y elevación a gas	Asiento giratorio y elevación a gas
Apoyos	Tapones con soleta antideslizante negra. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	Ruedas silenciosas huecas	Ruedas silenciosas standard. **Otras ruedas y tapones opcionales.**
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 812 mm **Anchura:** 690 mm **Profundidad:** 690 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 463 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 780 a 840 mm **Anchura:** 690 mm **Profundidad:** 690 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 424 a 484 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 780 a 840 mm **Anchura:** 640 mm **Profundidad:** 640 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 424 a 484 mm **Anchura:** 587 mm **Profundidad:** 561 mm
			

Normativas y EPD

Noom 60 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 16139:2013vc2015	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

Acabados disponibles · Noom 60

Estructura

Acero		Aluminio		Poliamida		Madera de Haya	
Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Haya natural	Haya negra

Acabados disponibles · Serie 61 · Carcasa Polipropileno

Polipropileno

Blanco	Negro	Coral	Verde	Azul oscuro	Gris	Mostaza

Poliuretano

Gris	Negro

Tapizados · Pad

Tapizado AT · Basic F.R.

AT87 AT89 AT61 AT58 AT37 AT77 AT85 AT27 AT70 AT64 AT84 AT82

Tapizado BU · Laguna

BU17 BU19 BU24 BU23 BU21 BU15 BU22 BU20 BU25 BU14 BU12

Tapizado AE · Era

AE69 AE62 AE44 AE37 AE92 AE84 AE82 AE21 AE16 AE14 AE08

Tapizado AI · Radio

AI66 AI53 AI58 AI44 AI42 AI90 AI89 AI25 AI23 AI13 AI08

Tapizado AO · Tonal

AO62 AO59 AO34 AO90 AO16 AO08

Tapizado AD · Felicity

AD18 AD13 AD16 AD14 AD11 AD21 AD22 AD15 AD12

Tapizado BV · Valencia

BV19 BV18 BV13 BV12 BV15 BV11 BV21 BV20 BV17 BV10

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 CM76 CM46 CM58 CM91 CM77 CM93 CM92 CM90 CM16 CM12

CM19 CM63 CM17 CM49 CM10 CM89 CM20 CM14 CM22

Tapizado FA · Synergy

FA16 FA13 FA18 FA25 FA27 FA11 FA17 FA20 FA22

Tapizado AC · Chili

AC69 AC65 AC61 AC54 AC58 AC36 AC82 AC89 AC21 AC16 AC11 AC08

Acabados disponibles · Serie 62 · Toda tapizada

Tapizados

Tapizado AE · Era

AE69 AE62 AE44 AE37 AE92 AE84 AE82 AE21 AE16 AE14 AE08

Tapizado AI · Radio

AI66 AI53 AI58 AI44 AI42 AI90 AI89 AI25 AI23 AI13 AI08

Tapizado AO · Tonal

AO62 AO59 AO34 AO90 AO16 AO08

Tapizado AD · Felicity

AD18 AD13 AD16 AD14 AD11 AD21 AD22 AD15 AD12

Tapizado BV · Valencia

BV19 BV18 BV13 BV12 BV15 BV11 BV21 BV20 BV17 BV10

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 CM76 CM46 CM58 CM91 CM77 CM93 CM92 CM90 CM16 CM12

CM19 CM63 CM17 CM49 CM10 CM89 CM20 CM14 CM22

Tapizado BC · Cuneo

BC68 BC49 BC34 BC99 BC21 BC05

Tapizado FA · Synergy

FA16 FA13 FA18 FA25 FA27 FA11 FA17 FA20 FA22

Tapizado AC · Chili

AC69 AC65 AC61 AC54 AC58 AC36 AC82 AC89 AC21 AC16 AC11 AC08

Tapizado AV · Revive 1

AV66 AV64 AV51 AV43 AV36 AV82 AV86 AV84 AV26 AV20 AV12 AV08

Tapizado FR · Remix 3

FR66 FR69 FR65 FR47 FR82 FR84 FR93 FR26 FR21 FR20 FR14 FR11

Tapizado BE · Velvety FR

BE66 BE65 BE53 BE49 BE46 BE34 BE91 BE90 BE25 BE23 BE14 BE11

Tapizado AP · Moss

AP66 AP65 AP49 AP44 AP36 AP94 AP92 AP85 AP24 AP23 AP14 AP11

Tapizado FS · Steelcut Trio 3

FS67 FS16 FS18 FS10 FS15 FS90 FS85 FS11 FS23 FS17 FS12 FS14

Tapizado FH · Hallingdal 65

FH66 FH65 FH43 FH34 FH37 FH89 FH22 FH20 FH16 FH14 FH06 FH08

Combinaciones de estructura disponibles

Sillas de 4 patas de metal, patín y base de 4 radios



Sillas de 4 patas de madera piramidal y 4 patas de madera

