

SPACIO

"Spacio combina simplicidad y robustez en su estructura y funcionalidad en sus prestaciones.
Una respuesta versátil al equipamiento de entornos públicos y privados, con una gama que abarca colectividades, formación y áreas de espera."
Sigfrido Bilbao








Spacio es un programa de alta funcionalidad en sus prestaciones que garantiza una respuesta versátil al equioamiento de todo tipo de entornos. Una silla atemporal con espíritu todoterreno para adaptarse a cualquier tipo de espacios, desde públicos a privados y con una gama de abarca áreas de espera, espacios colectivos, corporativos y formativos







Psssssssssssilence...














Su cuidado diseño, sus diferentes modelos y la gran variedad de colores combinados con los posibles tapizados, hacen de Spacio una silla ligera y polivalente, pensada para los diferentes entornos del contract y el hábitat.

La polivalencia de la silla Spacio permite configurar distintas zonas de reunión, encuentros informales y hasta auditorios, aportando un punto de diseño fresco y atractivo de tendencia.

Dispone de dos complementos que la convierten en una de las alumnas más aventajadas de nuestra colección. Una pala de escritura abatible y una rejilla inferior porta-documentos aportan a las aulas un plus de confort pero también de diseño.














Las banquetas Spacio son ideales para fomentar encuentros informales y reuniones rápidas o improvisadas en las que suelen surgir las ideas más inesperadas. El aro apoyapiés ergonómico garantiza una postura cómoda para que nada deje de fluir.





Modelo	SPACIO		
Referencia Modelo	**4 Patas**	**Elevación a gas con ruedas Base de 5 radios**	**Banqueta**
Modelo respaldo	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.
Asiento	Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3).	Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P.) inyectada. • Tapizado con Espuma(40-45kg/m3).	Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3).
Estructura/Base	Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frio. Con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.	Base de poliamida (PAG + 30% FV) con 5 radios de 64 cm de diámetro en acabado negro o blanco con ruedas silenciosas de poliamida en negro.	Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros
Apoyos	Conteras y tapones del color del asiento y respaldo	Ruedas de 50 mm de diámetro con rodadura de teflón	Ruedas autofrenadas invertidas. **Opcional:** Tapones de Polipropileno (P.P) negros
Base		• Poliamida negra - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm • Poliamida blanca - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm	• Base giratoria Aluminio aluminizado - 67,5 cm • Base giratoria Poliamida Negra - 67,5 cm
Mecanismo		Elevación a gas	Elevación a gas
Dimensiones	**Dimensiones Totales:** Altura Total: de 830 mm Anchura Total: de 500 mm Profundidad total: de 530 mm **Dimensiones Asiento:** Altura Asiento: de 420 mm Anchura Asiento: de 470 mm Profundidad Asiento: de 440 mm	**Dimensiones Totales:** Altura Total: de 850 a 955 mm Anchura Total: 640 mm Profundidad total: 640 mm **Dimensiones Asiento:** Altura Asiento: 420 mm Anchura Asiento: 470 mm Profundidad Asiento: 440 mm	**Dimensiones Totales:** Altura Total: de 1050 a 1230 mm Anchura Total: 675 mm Profundidad total: 206 mm **Dimensiones Asiento:** Altura Asiento: 420 mm Anchura Asiento: 470 mm Profundidad Asiento: 440 mm
			
Apilamiento	• Apilamiento Vertical - hasta 6 sillas • Carro de apilamiento - hasta 14 sillas con pad y 16 sillas sin pad		
Complementos	• Rejilla opcional de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm aluminizado • Pala de escritura opcional en fenólico de 13 mm, se puede colocar a derecha ó izquierda. • Pinza de unión en Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor		

Apilabilidad

La silla de 4 patas Spacio está diseñada para ser apilada, con la posibilidad de apilar **hasta 16 sillas en el carro de apilamiento** y **hasta 6 sillas de forma vertical** (modelo con o sin asiento tapizado).

Apilamiento Vertical



Sillas 4 patas / Patín: sin pad

Sillas 4 patas / Patín: con pala de escritura

Apilamiento en carro



Sillas 4 patas / Patín: sin pad


Sillas 4 patas / Patín: con pad


datos apilabilidad

		Asiento **SIN PAD** (modelos con y sin brazos)		Asiento **CON PAD** (modelos con y sin brazos)	
		Apilamiento en carro	**Apilamiento Vertical**	**Apilamiento en carro**	**Apilamiento Vertical**
		N° Sillas	**N° Sillas**	**N° Sillas**	**N° Sillas**
Silla 4 Patas	Con carcasa inferior	**16**	**6**	**14**	**6**
	Con Pala de escritura	**--**	**6**	**--**	**6**

Peso máximo en sillas con uso de Pala de escritura







Con peso superior a 15 Kg. Sin usuario sentado, la silla vuelca.



Con usuario sentado, resistencia máxima de la pala de escritura 40 Kg.

POLIPROPILENO



ESTRUCTURA

Acero



Poliamida




TAPIZADOS

Tapizado T



Tapizado AI




Tapizado U



Tapizado AE



Tapizado AO



Tapizado V



Tapizado M



Tapizado D



Tapizado A



Acabados disponibles

Combinaciones de estructura disponibles

4 patas



Elevación a Gas



Banqueta



Bancada





Carcasa Blanca
- Brazo **Blanco**
- Tapa inferior **Blanca**
- Estructura **- Cualquier acabado**



Carcasa Negra
- Brazo **Negro**
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura **- Cualquier acabado**



Carcasa Azul/Gris/Coral/Verde/Mostaza
- Brazo **Color Carcasa**
- Tapa inferior **Blanca**
- Estructura **- Blanca**



Carcasa Azul/Gris/Coral/Verde/Mostaza
- Brazo **Color Carcasa**
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura **- Aluminizada**

NORMATIVAS

SPACIO ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción
UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016	Mobiliario. Sillas y mesas para centros de enseñanza. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 16139:2013vc2015	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico. Para adultos cuyo peso no sea superior a 110 Kg.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL

FSC www.fsc.org FSC® C106678

AENOR ECODISEÑO ISO 14006 2020

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 2015

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 2015

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

WELL PLATINUM

level 2 European Level Certification Level 2

Empresa B Certificada