

BOND

Bond

Un diseño universal para un modelo icónico de la marca, con un sillón tapizado con estructura patín con brazos que admite diferentes usos por su carácter atemporal y a la vez robusto y confortable, con unas adecuadas dimensiones. Diseñado a finales de los años 80 por José P. de la Oliva para perdurar en el tiempo. Porque un buen diseño no tiene edad



Confortable

Un Sillón tapizado en cualquiera de los tejidos y colores del muestrario con asiento y respaldo independientes que aportan un confortable mullido de espuma de poliuretano tapizada con esmeradas costuras, y que se unen entre si mediante la estructura metálica que los soporta.



Icónico

Un sillón único que permanece en el tiempo por su aportación funcional y elegante en todo tipo de espacios. Un diseño de línea sencilla y ligera a la vez que confortable y robusto, que nace como pieza alternativa para ambientes direccionales por su dimensión reducida sin perder confortabilidad. Y traspasa fronteras para ser usado en todo tipo de espacios convirtiéndose en una de las piezas icónicas

























BOND

Sillón de visitas de tamaño reducido: 9070-FP , una pieza icónica de diseño atemporal ideal para ser usada tanto como sillón confidente en despachos y oficina, como para zonas de espera. Se presenta como un sillón versátil , confortable y funcional que puede ser apilado.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1. Respaldo tapizado.
2. Brazos metálicos integrados en la estructura.
3. Asiento tapizado.
4. Estructura metálica fija de patín. Apilable hasta 3 uds.

DIMENSIONES

	Altura Total	Altura Asiento	Profundidad Total	Ancho Asiento	Fondo Asiento	Ancho Respaldo	Alto Respaldo
9.070 - FP	Ø 640 mm	990/ 1145 mm	390/540 mm	510 mm	440 mm	645 mm	480 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO TAPIZADO

Asiento de 470 mm de ancho tapizado sobre interior de madera laminada postformada ergonómicamente con curvatura delantera y espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 55 mm de espesor.

RESPALDO TAPIZADO

Respaldo tapizado sobre interior de madera laminada y postformada ergonómicamente y espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 50 mm de espesor. Enfundado, con trasera vista tapizada al igual que la parte delantera, se une con asiento como piezas independientes que estéticamente parecen una sola carcasa completamente tapizada.

ESTRUCTURA METÁLICA

Estructura metálica fija de patín con ligero y confortable balanceo y brazos estructurales incluidos en la propia estructura que conforma una sola pieza continua, fabricada en tubo de acero redondo de Ø25 x2 mm de espesor disponible en pintura epoxi color negro (N), blanco (B) o colores y cromado brillo. Las terminaciones del tubo de esta estructura se realizan mediante tapones metálicos integrados en la propia estructura. Apoyo a suelo mediante topes de nylon. Apilables un máximo de 3 unidades. La estructura se ofrece siempre con brazos metálicos en la misma, que pueden incorporar apoyabrazos integrales de color negro (9070) o sin apoyabrazos integrales (9071).

BRAZOS METÁLICOS

Incluidos como prolongación de la estructura con apoyabrazos integral de tacto blando que evita el apoyo directo sobre el tubo, siendo el ancho del apoyabrazos de 40mm (modelo 9070); o sin apoyabrazos (modelo 9071).

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Bond pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

MODELOS



9.070-FP



9.071-FP

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

-Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE- EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo UNE-EN ISO 45001.

Certificado ISO 14001

Certificado ISO 9001

Certificado ISO 45001

Empresa Innovadora