



Especificaciones técnicas

Modelo	**Cuic** · Respaldo medio		
Producto			
Modelo	Sillón individual - **1 pax**	Sofá doble - **2 pax**	Sofá triple - **3 pax**
Respaldo y asiento	Sillón y sofá con espumas de poliuretano interiores (densidad 28 kg/m³), para entornos no operativos y tapizadas con una guata interior, que proporciona una sentada cómoda y agradable. Tapizado exterior en una amplia gama y combinatoria de la oferta Actiu.		
Estructura interior	Estructura interna compuesta por dos armazones de madera (respaldo y asiento) de pino y DM, unidas entre sí mediante tornilleria. El armazón del asiento incorpora unas cinchas elásticas mejorando el confort de la sentada.		
Base / Estructura inferior	Estructura fabricada con tubo de acero mecanizado, con una sección de 35 x 20 mm y un espesor de 2 mm. Patas inyectadas en aluminio con forma conoidal. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi.		
Apoyos	Conteras de polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante		
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 74 cm **Anchura:** 86,4 cm **Profundidad:** 73,3 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 48 cm **Anchura:** 48 cm **Profundidad:** 54 cm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 74 cm **Anchura:** 158,5 cm **Profundidad:** 73,3 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 48 cm **Anchura:** 120 cm **Profundidad:** 54 cm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 74 cm **Anchura:** 194,5 cm **Profundidad:** 73,3 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 48 cm **Anchura:** 156 cm **Profundidad:** 54 cm
			

Modelo	**Cuic** · Mesa auxiliar
Producto	
Modelo	Mesa auxiliar
Superficie	• MELAMINA: MFC, tablero aglomerado con superficie melamina ofertado en diferentes acabados con un espesor de 16 y 19 mm. • FENÓLICO: Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Nucleo de color negro y recubierto con un laminado de alta presión color blanco o decorado con canto recto.
Base / Estructura	Estructura fabricada con tubo de acero mecanizado, con una sección de 35 x 20 mm y un espesor de 2 mm. Patas inyectadas en aluminio con forma conoidal. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi.
Apoyos	Conteras de polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 25,9 cm (Fenólico); 26,5 cm (MFC e:16mm); 26,8 cm (MFC e:19mm) **Anchura:** 79 cm **Profundidad:** 67 cm
	

Acabados disponibles · Sillón y sofás

Estructura

Blanco | Negro | Marfil | Terracota | Verde Sage

Tapizados · Combinación con un tapizado

Tapizado AI · Radio

AI66 | AI53 | AI58 | AI44 | AI42 | AI90 | AI89 | AI25 | AI23 | AI13 | AI08

Tapizado AY · Bouclé AY

AY21

Tapizado BV · Valencia

BV19 | BV18 | BV13 | BV12 | BV15 | BV11 | BV21 | BV20 | BV17 | BV10

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 | CM76 | CM46 | CM58 | CM91 | CM77 | CM93 | CM92 | CM90 | CM16 | CM12

CM19 | CM63 | CM17 | CM49 | CM10 | CM89 | CM20 | CM14 | CM22

Tapizado BC · Cuneo

BC68 | BC49 | BC34 | BC99 | BC21 | BC05

Tapizado AM · Miss

AM52 | AM89 | AM20 | AM27 | AM11

Tapizado FA · Synergy

FA16 | FA13 | FA18 | FA25 | FA27 | FA11 | FA17 | FA20 | FA22

Piel GP · Babel

GP10

Tapizado FC · Scapigliata

FC21 | FC19

Piel GE · American Vintage

GE32

Tapizado AC · Chili

AC69 | AC65 | AC61 | AC54 | AC58 | AC36 | AC82 | AC89 | AC21 | AC16 | AC11 | AC08

Tapizado FR · Remix 3

FR66 | FR69 | FR65 | FR47 | FR82 | FR84 | FR93 | FR26 | FR21 | FR20 | FR14 | FR11

Tapizado BE · Velvety FR

BE66 | BE65 | BE53 | BE49 | BE46 | BE34 | BE91 | BE90 | BE25 | BE23 | BE14 | BE11

Tapizado AP · Moss

AP66 | AP65 | AP49 | AP44 | AP36 | AP94 | AP92 | AP85 | AP24 | AP23 | AP14 | AP11

Tapizado FS · Steelcut Trio 3

FS67 | FS16 | FS18 | FS10 | FS15 | FS90 | FS83 | FS11 | FS23 | FS17 | FS12 | FS14

Tapizado FH · Hallingdal 65

FH66 | FH65 | FH43 | FH34 | FH37 | FH89 | FH22 | FH20 | FH16 | FH14 | FH06 | FH08

Tapizados · Combinación bicolor con dos calidades diferentes

Tapizados exterior

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 CM76 CM46 CM58 CM91 CM77 CM93 CM92 CM90 CM16 CM12

CM19 CM63 CM17 CM49 CM10 CM89 CM20 CM14 CM22

Tapizados interior

Tapizado BC · Cuneo

BC68 BC49 BC34 BC99 BC21 BC05

Acabados disponibles · Mesa auxiliar


Estructura

Blanco | Negro | Marfil | Terracota | Verde Sage

Superficie


Melamina · Espesor: 16 mm con canto recto

Blanco | Gris Coco | Acacia | Roble | Castaño | Fresno | Negro antihuella



Fenólico · Espesor: 10 mm con canto recto

Nucleo negro	Nucleo coloreado		
Blanco Traffic	Marmo Olimpo	Pulpis Light	Samas Black



Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Cuic · Respaldo medio	↓	↓	↓
CU11011 **CU11031** **CU11041**	3	30 kg	0,343 m^3
CU11012 **CU11032** **CU11042**	3	42 kg	0,620 m^3
CU11013 **CU11033** **CU11043**	3	77,63 kg	0,759 m^3
Cuic · Mesa auxiliar	↓	↓	↓
CU126B057967A	3	-	0,035 m^3

Normativas y EPD

Cuic ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 16139:2013vc2015	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.