MENSSULA



Menssula sobresale. Literalmente. Y lo hace gracias a un diseño sobrio y funcional en el que destaca su imponente superficie en voladizo. Inspirada en las ménsulas arquitectónicas, la nueva mesa sit-stand de Actiu, ofrece un perfecto equilibrio entre firmeza de anclaje y libertad del vuelo.

Índice

4 **Designer** | Diseñador
6 **Menssula 20**
17 **Menssula 30**
26 **Meeting** | Reunión
34 **Technical Sheet** | Ficha Técnica
36 **Finishes** | Acabados




Designer | Actiu Team

Actiu Team

Menssula: una pieza escultórica capaz de fluir con el espacio


Nuestro objetivo al concebir esta mesa era eliminar las patas tradicionales y apostar por el diseño en ménsula, para lograr su característico efecto flotante y liberar todo el peso visual. Porque Menssula es nuestra respuesta al liderazgo actual: una propuesta de equilibrio que desafía a la gravedad, sin barreras y sin obstáculos para priorizar la conexión humana.



Menssula 20

Menssula 20 integra dos cajoneras que respetan la esencia del plano suspendido, combinando la limpieza visual con la capacidad organizativa necesaria.





Una pieza ideal para quienes buscan un espacio de trabajo compartido que priorice tanto la cercanía del diálogo como la funcionalidad diaria

Defying gravity to convey lightness

Fusionando ingeniería avanzada con alta decoración, el característico diseño en voladizo de Menssula elimina patas para ofrecer una mesa que parece quedar suspendida en el aire.



Menssula by Actiu Team





La presencia escultórica de Menssula consigue una continuidad espacial sin interrupciones visuales que sorprende por lograr aportar ligereza en cualquier espacio.



Menssula 30


Diseñada para ofrecer máxima funcionalidad a la alta dirección, Menssula 30 amplía su capacidad con tres cajoneras, optimizando la organización sin renunciar a la estética volada que define a la serie.



Menssula 30

Menssula by Actiu Team

A bold move for new management



Menssula quiere ser la mesa de una nueva generación de líderes que apuestan por una colaboración frontal. Fluida. Sin necesidad de jerarquías ni barreras visuales.




A minimalist design that blends seamlessly into contemporary meeting rooms or collaborative spaces.



Meeting

Un diseño de líneas limpias para facilitar su integración en salas de reunión o espacios colaborativos contemporáneos.



Menssula by Actiu Team

Presence in the most demanding collaborative spaces



Meeting

En su versión de reunión, la mesa se eleva sobre una columna central para proyectar su superficie en un vuelo total, liberando el perímetro de patas y restricciones.





Menssula by Actiu Team

Menssula by Actiu Team

Meeting


Details that enhance quality



















La mesa Menssula sit-stand permite realizar cambios posturales gracias a su sistema de elevación eléctrica y regulable en altura, para adaptarse a las situaciones que requiera cada usuario sin interrupciones en su actividad. Su estética sobria, con superficies en fenólico laminado y acabados resistentes facilitan su integración en los entornos más selectos.

Technical sheet and finishes


REDEFINIENDO LA DIRECCIÓN. DESAFIANDO LA GRAVEDAD.


Menssula es un programa integral de mesas de dirección y de reunión diseñado para liderar la oficina contemporánea. Su esencia radica en la perfecta fusión entre la tecnología ergonómica y la alta ingeniería.


El core del programa lo constituye la mesa de dirección, que incorpora una innovadora columna lateral de elevación eléctrica y regulable en altura. Esta característica no solo promueve una ergonomía activa, permitiendo alternar entre el trabajo sentado y de pie, sino que, gracias a un desarrollo vanguardista de nuestro equipo de I+D, la ubicación lateral de la columna crea un impresionante voladizo en la superficie de trabajo, transmitiendo una sensación de lig ereza visual que desafía la gravedad.


Este diseño audaz se complementa con la calidad de sus exquisitos acabados de superficie, disponibles en materiales premium como fenólico y DM laminado, asegurando durabilidad y una presencia inigualable en los espacios de dirección más exigentes. Menssula no solo es un puesto de trabajo, sino una declaración de estilo.


Executive desks with support on storage unit / Mesas de dirección con apoyo sobre archivo
Electric height adjustment from 74 to 121 cm / Elevación eléctrica altura 74-121 cm














MS1F032210H




MS1F022210H




MS1F052210H



MS1F112210H



MS1F102210H




MS1F132210H


Meeting tables / Mesas de reunión
Altura 74 cm / Height: 74 cm








MS1G011414C




MS1G012012C



MS1G013615C

Meeting tables / Mesas de reunión
Electric height adjustment from 74 to 107 cm / Elevación eléctrica altura 74-107 cm





MS1G011414H

Mesas de dirección



PROGRAMMABLE REMOTE CONTROL:
- Button to raise and lower by tilting the remote control
- LED screen
- 4 memory functions
- Reminder function:
  - Coloured light indicates usage status.
  - Colour change indicates when to change position.
  - Promotes beneficial posture variation.
- Built-in Bluetooth® connectivity.

MANDO PROGRAMABLE:
- Pulsador para subir y bajar inclinando el mando
- Pantalla LED
- 4 funciones de memoria
- Función recordatorio:
  - Luz de color indica estado de uso.
  - Cambio de color avisa cuándo cambiar de posición.
  - Fomenta la variación saludable de posturas.
- Conectividad Bluetooth® integrado.



Technical sheet

SURFACE / SUPERFICIE

Compact Laminate
Fenólico



Black core/ Nucleo negro

White traffic
Blanco Traffic


Coloured core / Nucleo coloreado

Pulpis Light

Samas Black

Fenix®
Black anti-fingerprint
Negro antihuella

Laminated MFD
DM Laminado



CABINET / ARMARIO

Black anti-fingerprint
Negro antihuella

STRUCTURE
ESTRUCTURA

Black
Negro


Mesa de reunión



PROGRAMMABLE REMOTE CONTROL:
- Button to raise and lower
- LED screen
- 3 memory functions

MANDO PROGRAMABLE:
- Botones para subir y bajar
- Pantalla LED
- 3 funciones de memoria





SURFACE / SUPERFICIE

Central area: **Fenix® Black anti-fingerprint** / Wire Connection: **Black** / Structure: **Black**
Superficie central: **Fenix® Negro antihuella /** Acceso Cableado: **Negro /** Estructura: **Negra**



Perimeter area:
White c. laminate traffic
Superficie perimetral:
Fenólico blanco traffic



Perimeter area::
C. laminate pulpis light
Superficie perimetral:
Fenólico pulpis light



Perimeter area:
C. laminate samas black
Superficie perimetral:
Fenólico samas black



Perimeter area:
Fenix® Black anti-fingerprint
Superficie perimetral:
Fenix® Negro antihuella



Perimeter area::
Laminated oak MDF
Superficie perimetral:
DM laminado roble

STRUCTURE / ESTRUCTURA

Black
Negro



Especificaciones técnicas

Mesas de dirección y armario auxiliar · Elevación eléctrica // Mesas de dirección y armario aparador · Elevación eléctrica



1 Superficie ofertada en diferentes acabados:
- FENÓLICO: Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado en laminas de HPL. Recubierto con un laminado de alta presión de color blanco o decorado de diferentes texturas con canto biselado.
- DM LAMINADO: Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.

2 Soporte de la superficie de trabajo fabricado en tubo de acero soldado con dos forros embellecedores. Incluye una solución de gestión de cableado integrada que permite el direccionamiento y la ocultación eficiente del cableado.

3 Estructura de columna lateral de dos tramos, caracterizada por su excepcional robustez y sus dimensiones de 194 x 147 mm de sección, lo que asegura un soporte firme para la mesa de dirección.

4 Regulación de altura con elevación eléctrica: de 74 a 114 cm. Incorpora sistema de seguridad para minimizar daños por colisión con objetos.


5 El soporte inferior se constituye mediante una peana de aluminio fundido por colada. Este componente ha sido diseñado para proporcionar una base sólida y una estabilidad superior al conjunto de la mesa.
Incorporar unas conteras sin fieltro fabricadas con soletas de plástico.

6 Módulo de apoyo de la mesa en archivo auxiliar de MDF, tablero de fibra de densidad media.
- 1 o 2 puertas correderas (según modelo) con sistema de cierre soft-close y guías ocultas invisibles.
- 1 cajón con guías de total extracción con sistema de cierre soft-close.
- Leja interior para los módulos del extremo sin cajón, fabricada en MDF y regulable en 4 altura.
- Acceso de electrifican circular integrada en el armario, con un Ø 50mm en la tapa superior, para una gestión del cableado oculta por el armario.
- Apoyos con niveladores de fácil acceso interior y recorrido útil de +20mm.

7 Contrapeso interior de 40 kg (4x10kg). Cuatro sacos de tierra es un saco textil serigrafiado incluidos en la referencia.

8 Peso máximo de soporte: 60 kg distribuidos en toda la superficie.

Descripción gráfica de detalles y personalización



2 tramos: Reg. eléctrica. 1 motor



MANDO PROGRAMABLE:
- Pulsador para subir y bajar inclinando el mando
- Pantalla LED
- 4 funciones de memoria
- Función recordatorio:
  - Luz de color indica estado de uso.
  - Cambio de color avisa cuándo cambiar de posición.
  - Fomenta la variación saludable de posturas.
- Conectividad Bluetooth® integrado.

Especificaciones técnicas

Mesas de reunión



1 Superficie ofertada en diferentes acabados:
- FENÓLICO: Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado en laminas de HPL. Recubierto con un laminado de alta presión de color blanco o decorado de diferentes texturas con canto biselado.
- DM LAMINADO: Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.

2 Soporte de la superficie realizada en tablero de melamina de 25 mm de grosor, como soporte de la superficie de trabajo.

3 Contenedor inferior de chapa de acero de 6 mm de espesor, con gran capacidad para el cableado.

4 Columna:
- Mesas fijas: aluminio extrusionado de 150 x 150 mm.
- Mesas de elevación eléctrica: Pata telescópica de tubo de acero compuesta por 1 sección de 137 x 137 mm, más funda de aluminio extruido de 150 x 150 mm

5 Base de peana cuadrada de 610 x 610 mm, realizada en aluminio inyectado. Niveladores de PP. Incluye contrapeso para mayor estabilidad.

6 Silent Block. Sistema que minimiza el ruido de elevación de la mesa

Descripción gráfica de detalles y personalización



Elevación eléctrica

2 tramos: Reg. eléctrica. 1 motor




MANDO PROGRAMABLE:
- Botones para subir y bajar
- Pantalla LED
- 3 funciones de memoria

Gestión del cableado

Mesas de dirección y armario auxiliar · Elevación eléctrica // Mesas de dirección y armario aparador · Elevación eléctrica

Menssula integra un sistema de gestión de cableado eficiente, diseñado para la ocultación sencilla y segura de todo el tendido eléctrico. Este diseño optimiza el uso del espacio y previene riesgos de accidentes. Además, la subida oculta en el armario y el bastidor interior garantiza una completa limpieza visual en las mesas.


1. Regleta de conectividad integrada en el bastidor de la mesa
2. Cable rizado incluido con la mesa, que permite el acompañamiento en la elevación de la mesa.
3. Gestión del cableado oculta por el interior del armario.
4. Ranura mecanizada en el tablero superior que sirve de pasacables para dotar de electrificación al puesto de trabajo.



Mesas de reunión

Menssula incorpora un sistema de gestión del cableado que permite ocultar el mismo de forma eficiente y sencilla, optimizando su uso y evitando posibles accidentes ocasionados por un mal cableado eléctrico. Además, con ayuda de la subida de cableado metálico y la subida de cables de tela, se consigue una limpieza visual de cableado en las mesas.

1. Ventana pasacables realizada en la base, para permitir el paso inferior del cableado.
2. Ventana pasacables realizada en la columna exterior, que permite la salida del cableado, para su correcta conexión con los periféricos depositados en el contenedor metálico.
3. Ventana realizada en la columna interior, que permite el acople en la guía pasacables de polipropileno colocada en la base de la peana. Solo mesas con elevación en altura.
4. Guía pasacables realizada en polipropileno colocada en la base de la peana.
5. Subida de cableado metálica, con sistema de clipado sencillo en las ranuras de la columna de Menssula, que permiten un guiado sencillo del cableado, aportando limpieza visual.
6. Subida de cableado textil, con sistema de cremallera, con protección adicional contra llamas y abrasión.Solo mesas con elevación en altura.



Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

Leed Certificate Platinum · Well Certified™ Platinum · Empresa B Certificada · PEFC · Formaldehyde Zero California 93120 Compliant Formaldehyde Phase 2 · FSC www.fsc.org FSC® C106678 · AENOR Gestión Ambiental ISO 14001 2015 · AENOR Gestión de la Calidad ISO 9001 2015 · AENOR Ecodiseño ISO 14006 2020

Acabados disponibles

SUPERFICIE


Fenólico · Espesor: 10 mm con bisel

Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado en laminas de HPL. Recubierto con un laminado de alta presión de color blanco o decorado de diferentes texturas con canto biselado.

Nucleo negro

Blanco Traffic

Nucleo coloreado





Fenix®
Negro antihuella



DM Laminado · Espesor: 19 mm con bisel

Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.

Roble



ARMARIO

MDF

Tablero de fibra de densidad mediacon superficie de melamina en diferentes acabados con un espesor de 19 mm.


Negro antihuella

ESTRUCTURA

Negro

Combinaciones disponibles de superficie y estructura para mesas de reunión

Mesas de reunión · Altura 74 cm



MS1G013615C



Superficie perimetral:
Fenólico blanco traffic
Superficie central:
Fenix® Negro antihuella
Acceso Cableado: **Negro**
Estructura: **Negra**



Superficie perimetral:
Fenólico pulpis light
Superficie central:
Fenix® Negro antihuella
Acceso Cableado: **Negro**
Estructura: **Negra**



Superficie perimetral:
Fenólico samas black
Superficie central:
Fenix® Negro antihuella
Acceso Cableado: **Negro**
Estructura: **Negra**



Superficie perimetral:
Fenix® Negro antihuella
Superficie central:
Fenix® Negro antihuella
Acceso Cableado: **Negro**
Estructura: **Negra**



Superficie perimetral:
DM laminado roble
Superficie central:
MDF Negro antihuella
Acceso Cableado: **Negro**
Estructura: **Negra**

Accesos a cableado y conexiones

ACCESO CABLEADO D	ACCESO CABLEADO Q	ACCESO CABLEADO R
		
APERTURA MÁXIMA 95°	**APERTURA MÁXIMA 110°**	**APERTURA MÁXIMA 110°**
Tapa inyectada en aluminio Marco inyectado en aluminio Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 10 y 25 mm **Dimensiones:** 230 x 115 mm	Marco inyectado en aluminio negro. Tapa inyectada en aluminio Guías de aluminio para la regulación según grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. **Dimensiones:** 305 x 121 mm	Tapa de fenólico del mismo acabado que la superficie. Marco inyectado en aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie 10 mm. **Dimensiones:** 305 x 121 mm

ACCESO CENTRADO
DC QC RC

Combinaciones de acabados ofertadas

ACABADOS DE SUPERFICIE Y ESTRUCTURA		ACABADO ACCESO DE CABLEADO		
Superficie	Estructura	ACCESO D	ACCESO Q	ACCESO R
FENÓLICO BLANCO TRAFFIC	NEGRA	NEGRA	NEGRA	FENÓLICO · BLANCO TRAFFIC
FENÓLICO SAMAS BLACK	NEGRA	NEGRA	NEGRA	FENÓLICO · SAMAS BLACK
FENIX® NEGRO ANTIHUELLA	NEGRA	NEGRA	NEGRA	FENIX® NEGRO ANTIHUELLA
FENÓLICO PULPIS LIGHT	NEGRA	NEGRA	NEGRA	FENÓLICO · PULPIS LIGHT
DM LAMINADO ROBLE	NEGRA	NEGRA	NEGRA	

* **Nota importante:** La combinación de los accesos con cableado se realiza de la siguiente forma (Si en alguno de los casos se quiere que la salida de electrificación vaya en acabado diferente al establecido, el cliente deberá indicarlo expresamente en el pedido).


- Los modelos que incorporan estos accesos de forma normalizada muestran el icono o iconos correspondientes juntos a su referencia.
- El precio de las mesas con acceso a cableado se incrementará por cada unidad incorporada, según el precio indicado en la tabla adjunta.
- Para solicitar otras mesas con acceso a cableado que no dispongan de salidas normalizadas (no contendran ningún icono), consultar con departamento comercial.
- Para solicitar una mesa con acceso superior a cableado se deberá añadir la siguiente codificación según su colocación, al final de la referencia solicitada.

Ubicación de acceso superior a cableado y conexiones


Mesas de reunión

Acceso centrado

DC QC RC



DC QC RC



DC

