


## STONE DESIGNS


Cutu Mazuelos y Eva Prego

“Bend es una colección llena de poesía, fluidez y un carácter sacado directamente de la naturaleza. Surge con la idea de aportar movimiento y singularidad. Se inspira en los meandros de los ríos y, al igual que éstos se abren paso por el terreno, Bend camina por los espacios generando diferentes zonas de descanso adaptadas a todos los usuarios”.

Bend no tiene una vocación de uso cerrada. Es una colección que da libertad al prescriptor con una capacidad de personalización casi infinita, que el usuario percibirá de forma intuitiva y sencilla.








Bend es una colección de 'soft seating' elástica, modular y orgánica. Las diferentes profundidades y formas de sus asientos generan el movimiento orgánico que permiten que Bend nunca


SERIE 10




SERIE 20




SERIE 30




## ACCESSORIES















El programa ha sido concebido bajo un concepto de confi guración abierta y con una capacidad de personalización ilimitada que proporciona al usuario comodidad y opciones de uso variadas. Su diseño sencillo y una estética amable invitan a sentarse.

















ACTIU

Siguiendo la línea trazada por los programas de soft seating de Actiu, Bend busca crear espacios diferentes e inspiradores en los que mantener reuniones informales, permitirse un descanso o realizar una llamada de teléfono, en una colección inspirada en la naturaleza.





















Bend está formado por cuatro módulos distintos que pueden combinarse e interconectarse creando configuraciones y estructuras diferentes, incluso un círculo cerrado con un radio máximo de 85 cm. Este programa de soft seating permite formular puntos de encuentro confortables e informales en espacios de trabajo diversos.






Bend incluye todos los elementos necesarios para cubrir infinidad de situaciones: mesas satélite para poder dejar cualquier dispositivo, respaldos para un mayor confort y mesitas auxiliares que dan el soporte necesario para poder dejar el móvil, tomar notas o comer algo.













## EVOLUTION AT WORK FOR A HEALTHY AND PRODUCTIVE LIFE


Este programa parte de un concepto de sencillez, diseñado para ser cómodo y funcional, adaptándose a las necesidades de socialización en entornos colectivos, operativos y de uso público de índole diversa. Permite incorporar ruedas a cualquiera de sus módulos aportando mayor versatilidad en entornos colaborativos. El acabado en madera de las patas aporta un plus de calidez a la oficina.
















Pata de Acero











## MóduloS BEND - SERIE 10 SIN RESPALDO





**F10**
Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm





**F21**
Módulo Recto
110x64 cm





**F22**
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm




**F23**
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm





**F24**
Módulo Curvo Irregular
Derecha





**F25**
Módulo Curvo Irregular
Izquierda


## MóduloS BEND - SERIE 10 CON RESPALDO





**F31**
Módulo Recto
110x64 cm
Con Respaldo





**F32**
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm
Con Respaldo





**F33**
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm
Con Respaldo





**F34**
Módulo Curvo Irregular
Derecha
Con Respaldo






**F35**
Módulo Curvo Irregular
Izquierda
Con Respaldo





Pata de Acero











## MóduloS BEND - SERIE 20 SIN RESPALDO





**F10**
Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm





**F41**
Módulo Recto
110x64 cm





**F42**
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm




**F43**
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm





**F44**
Módulo Curvo Irregular
Derecha





**F45**
Módulo Curvo Irregular
Izquierda


## MóduloS BEND - SERIE 20 CON RESPALDO





**F51**
Módulo Recto
110x64 cm
Con Respaldo





**F52**
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm
Con Respaldo





**F53**
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm
Con Respaldo





**F54**
Módulo Curvo Irregular
Derecha
Con Respaldo






**F55**
Módulo Curvo Irregular
Izquierda
Con Respaldo





Pata de Madera











## MódulOS BEND - SERIE 30 SIN RESPALDO





**F10**
Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm





**F61**
Módulo Recto
110x64 cm





**F62**
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm




**F63**
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm





**F64**
Módulo Curvo Irregular
Derecha





**F65**
Módulo Curvo Irregular
Izquierda


## ACCESORIOS BEND MESAS AUXILIARES




**--PD**





**FM55**





**FM15**

## EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN















## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 10

- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Con o sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas fabricadas en acero plegado acabadas en color negro. El módulo curvo incorpora una quinta pata con nivelador que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 5 cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m$^3$. Asiento y respaldo tapizados en acabado Grupo M. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Accesorios.** Bend puede incorporar:
  - Mesa adjunta redonda de Ø25cm fabricada con estructura de acero y tablero de fénolico blanco.
  - Ruedas opcionales de Ø37mm con rodadura de teflón en acabado negro, permitiendo el fácil desplazamiento de los módulos.
  - * Piezas de unión entre modulos opcionales, los cuales deberán ser pedidos por su referencia propia.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.











## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 20

- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Con o sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas fabricadas en acero plegado acabadas en color negro. El módulo curvo incorpora una quinta pata con nivelador que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 15cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m$^3$. Asiento y respaldo tapizados en acabado Grupo M. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Accesorios.** Bend puede incorporar:
  - Mesa adjunta redonda de Ø25cm fabricada con estructura de acero y tablero de fénolico blanco.
  - * Piezas de unión entre modulos opcionales, los cuales deberán ser pedidos por su referencia propia.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.








## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 30 - SIN RESPALDO

- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad.Sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas con regulación de altura en forma cónica fabricadas en madera maciza de haya acabadas en color haya natural. El módulo curvo incorpora una quinta pata con regulación de altura que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 15cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m$^3$. Asiento y respaldo tapizados en acabado Grupo M. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Accesorios.** Bend puede incorporar:
  - * Piezas de unión entre modulos opcionales, los cuales deberán ser pedidos por su referencia propia.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.

## ACABADOS

### Estructura


#### Estructura



Negra Haya Natural

### Superficies

#### Tapizado T




T85 T77 T37 T27 T70 T58 T61 T89 T87




T82 T64 T84

#### Tapizado AE




AE82 AE84 AE92 AE37 AE21 AE44 AE62 AE69 AE16



AE14 AE08

#### Tapizado AO



AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08

#### Tapizado U




U15 U21 U20 U22 U25 U23 U24 U19 U17




U14 U12

#### Tapizado AI




AI90 AI89 AI44 AI42 AI58 AI53 AI66 AI13 AI08



AI23 AI25

#### Tapizado V



V15 V11 V20 V21 V12 V13 V18 V19 V17 V10


#### Tapizado M



M16 M92 M12 M76 M62 M58 M46 M90 M91



M77 M93




M14 M22 M19 M17 M63 M10 M49 M20 M89

#### Tapizado D




D11 D14 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12

#### Tapizado A




A11 A27 A25 A17 A20 A13 A18 A16 A22


F10
F24
F22
F23
F25
F10
FM55
F10



F31
F24
F25
F23
F22
FM55
FM55
F10
F10
F31




F10
F23
F31
F23
F23
F31
F23
FM55
F10







F25
F22
F33
F24
F10


F10
F25
F22
F33
F24






F35
F33
F32
F34
FM15

## CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

## NORMATIVAS

**BEND** ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la norma:

| Normativa | Descripción |
|---|---|
| UNE-EN 16139:2013vc2015 | Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico. |
| | |
| | |