Binar executive

designed by Studio Inclass



The collection



ES

Los sillones BINAR EXECUTIVE están disponibles con respaldo medio o alto y pueden ir equipados con tres opciones de mecanismos de movimiento: regulable en altura, basculante o sincronizado.
Todos los modelos están disponibles con base de aluminio de cinco radios y ruedas o con base giratoria de cuatro radios y topes fijos que opcionalmente puede equipar una columna giratoria con retorno automático.







Overview





–
Swivel aluminum base on glides
Base giratoria de aluminio con topes
–
Optionally with self-return swivel column /
Opcionalmente con columna giratoria auto-retorno
–
Dimensions / Dimensiones
High: H.112,5cm x 64cm x 64cm
Medium: H.127,5cm x 64cm x 64cm



–
Swivel aluminum base on casters
Base giratoria de aluminio con ruedas
–
Movements options / Opciones de movimiento
Gas lift / Elevación a gas
Gas lift + Tilt / Elevación a gas + Basculante
Gas lift + Synchro / Elevación a gas + Sincro
–
Dimensions / Dimensiones
High: H.112,5cm x 64cm x 64cm
Medium: H.127,5cm x 64cm x 64cm

Many of the products of this collection are GREENGUARD Gold certified by UL Solutions.

Gran parte de los productos de esta colección, cuentan con el certificado GREENGUARD Gold de UL Solutions.

Overview

Opciones y detalles



–
Swivel with gas lift. Swivel base on casters. Seat height adjustment with gas lift.
Giratorio con elevación a gas. Base giratoria sobre ruedas. Ajuste de altura del asiento mediante columna de gas.



–
Tilt mechanism. Swivel base on casters. Seat height adjustment with gas lift. Tilt activation or locking in work position.
Mecanismo basculante. Base giratoria sobre ruedas. Ajuste de altura del asiento mediante columna de gas. Movimiento de basculación con bloqueo en posición de trabajo.



–
Synchronized mechanism. Swivel base on casters. Seat height adjustment with gas lift. Synchronized tilt movement of the seat and back. Five locking positions. Tension adjustment to user weight.
Mecanismo sincronizado. Base giratoria sobre ruedas. Ajustes de altura del asiento mediante columna de gas. Movimiento sincronizado de basculación de asiento y respaldo. Cinco posiciones de bloqueo. Ajuste de tensión según peso del usuario.

Características



–
Black / Negro



–
White / Blanco



–
Polished / Pulido

Ruedas y topes



–
Soft tread / Rueda blanda



–
Hard tread / Rueda dura



–
Fix glides / Torpe fijo

Acabados

EN

Upholstery: available in all the upholstery materials indicated in the finishes book.

Bases: available in polished finishing or micro-textured powder coated paint in black or white.

ES

Tapicerías: disponible en todos los materiales de tapicería indicados en el libro de acabados.

Bases: disponibles en acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

* Registered designs - Diseños registrados - Dessins déposés - Eingetragene Designs

BINAR EXECUTIVE

design - Studio INCLASS



Diseñados para habitar espacios ejecutivos y de reunión, los sillones BINAR EXECUTIVE combinan elegancia, modernidad atemporal y ergonomía. La colección destaca por su gran confort, formas envolventes y tapizados exclusivos. Los sillones están disponibles con dos alturas de respaldo y se pueden tapizar con todas las pieles y tejidos seleccionados de la colección INCLASS.

ACABADOS +info

Bases en aluminio



Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

ECOLOGÍA Y SALUD

Ficha medioambiental de producto +info

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 +info

Los productos marcados han obtenido la certificación Greenguard Gold con los tejidos de G1 a G7 +info

REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD

La espuma de poliuretano inyectada de los asientos y respaldos cumple las normas:

EN 1021: Partes 1 y 2 - Evaluación de la inflamabilidad de los muebles tapizados: Parte 1 – Fuente de ignición: cigarrillo encendido; Parte 2 – Fuente de ignición: llama equivalente a fósforo.

Recomendamos el uso de tejidos de lana o sintéticos no inflamables.

Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

NORMAS DE CALIDAD

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos. Certificado ISO 9001 +info

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

UNE-EN 1335-2:2019

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental
FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846
AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines
IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia
ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana
Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

GARANTÍA

5 años

BINAR EXECUTIVE

Sillón con respaldo medio y base de 4 radios de aluminio

Código: **BIN0220**



Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Asiento y respaldo: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectada con densidad 50 kg/m³. El respaldo va forrado con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	170cm
8 o más unidades	165cm
COM tendrá el precio de G2	

KG 13,7kg

1 ud. 16 kg 0,32 m³

KD

52%

Reciclado*

Sillón con respaldo alto y base de 4 radios de aluminio

Código: **BIN0320**



Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Asiento y respaldo: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectada con densidad 50 kg/m³. El respaldo va forrado con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	190cm
8 o más unidades	185cm
COM tendrá el precio de G2	

KG 17,1kg

1 ud. 19,4 kg 0,40 m³

KD

53%

Reciclado*

BINAR EXECUTIVE

Sillón con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas

Código: **BIN0210**



Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Asiento y respaldo: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectada con densidad 50 kg/m³. El respaldo va forrado con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	170cm
8 o más unidades	165cm
COM tendrá el precio de G2	

KG 13,4kg

1 ud. 15,7 kg 0,32 m³

KD

52%

Reciclado*

Sillón con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas

Código: **BIN0310**



Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Asiento y respaldo: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectada con densidad 50 kg/m³. El respaldo va forrado con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	190cm
8 o más unidades	185cm
COM tendrá el precio de G2	

KG 16,8kg

1 ud. 19,1 kg 0,40 m³

KD

54%

Reciclado*

BINAR EXECUTIVE

Sillón con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante

Código: **BIN0215**



Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Movimiento basculante: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Asiento y respaldo: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectada con densidad 50 kg/m³. El respaldo va forrado con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.







COM 140cm / por unidad	
1 unidad	170cm
8 o más unidades	165cm
COM tendrá el precio de G2	

KG 14,6kg

1 ud. 16,9 kg 0,32 m³

KD

48%

Reciclado*

Sillón con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante

Código: **BIN0315**



Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Movimiento basculante: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Asiento y respaldo: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectada con densidad 50 kg/m³. El respaldo va forrado con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.







COM 140cm / por unidad	
1 unidad	190cm
8 o más unidades	185cm
COM tendrá el precio de G2	

KG 17,9kg

1 ud. 20,2 kg 0,40 m³

KD

49%

Reciclado*

BINAR EXECUTIVE

Sillón con respaldo medio y base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + sincro

Código: **BIN0218**



Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, movimiento sincro y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Movimiento sincro: asiento y respaldo regulables en altura. Mecanismo sincro con regulación de tensión lateral. Bloqueo del movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Inclinación del respaldo hasta 19° y de 7° en el asiento.

Asiento y respaldo: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectada con densidad 50 kg/m³. El respaldo va forrado con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	170cm
8 o más unidades	165cm
COM tendrá el precio de G2	

KG 16kg

1 ud. 18,3 kg 0,32 m³

KD

53% Reciclado*

Sillón con respaldo alto y base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + sincro

Código: **BIN0318**



Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, movimiento sincro y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Movimiento sincro: asiento y respaldo regulables en altura. Mecanismo sincro con regulación de tensión lateral. Bloqueo del movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Inclinación del respaldo hasta 19° y de 7° en el asiento.

Asiento y respaldo: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectada con densidad 50 kg/m³. El respaldo va forrado con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	190cm
8 o más unidades	185cm
COM tendrá el precio de G2	

KG 19,4kg

1 ud. 21,7 kg 0,40 m³

KD

54% Reciclado*

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	BIN0660TC	**Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de aluminio** (aumento)
	BIN0640	**Set de 5 ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura dura**
	BIN0650	**Columna giratoria con auto-retorno para base giratoria de 4 radios de aluminio** (aumento)
	BIN0630BA	**Base de 5 radios de poliamida** (descuento)